Bertazzoni Serie Professional
Bertazzoni Serie Modern
Bertazzoni Serie Master
Bertazzoni Serie Heritage

Italia




F.LLI BERTAZZONI
1882
LA GERMANIA


Bertazzoni La Germania Serie Prima
Bertazzoni La Germania Serie Americana
Bertazzoni La Germania Serie Futura

Italia

Μάρτιος 2019

# Lo stile di una buona

BERTAZZONI. THE POWER OF BEAUTY.



BERTAZZONI ITALIA

BERTAZZONI 1882 LA GERMANIA

LA GERMANIA
THE KITCHEN GENIUS

# cucina...




Η ιστορία της οικογενειακής εταιρείας Bertazzoni, που κατασκευάζει τις ομώνυμες συσκευές αλλά και τις κουζίνες La Germania, είναι πέρα για πέρα Ιταλική. Τα προϊόντα αντικατοπτρίζουν το στυλ της χώρας αυτής, αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας του καλού φαγητού που αναγνωρίζεται σήμερα σ' ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ο σχεδιασμός είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ιταλία σ' αυτόν τον τομέα. Το αποτέλεσμα είναι κουζίνες ελεύθερης εγκατάστασης αλλά και εντοιχιζόμενες συσκευές, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας στο χώρο της κουζίνας, τόσο σε επίπεδο αισθητικής, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και προηγμένης τεχνολογίας.

# ...é lo Stile Italiano

# *Εκεί όπου το φαγητό είναι πάθος*



Οι κουζίνες La Germania κατασκευάζονται από την οικογένεια Bertazzoni στην Emilia-Romagna, περιοχή που διαθέτει μία από τις πιο γνωστές γαστρονομικές παραδόσεις στον κόσμο. Η Emilia-Romagna είναι γνωστή για το προσούτο της Parma, ορισμένα νοστιμότατα είδη ζυμαρικών, την παρμεζάνα με την επωνυμία Parmigiano-Reggiano και το ξύδι μπαλσάμικο.

Από τις κουζίνες των εστιατορίων και των νοικοκυριών ξεχύνονται εξαιρετικά αρώματα που γεμίζουν τους δρόμους. Εδώ ο κόσμος αγαπά το καλό φαγητό, ένα τραπέζι είναι πάντα αφορμή για γιορτή, συζητιούνται ξεχωριστά πιάτα και μενού και οι συνταγές περνάνε από πατέρα σε γιο.

Για να ετοιμάσουν κάθε είδους πιάτα, όπως ζυμαρικά, σάλτσες, κρέας και ψάρι, πίτσα, ριζότο ή άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, γενιές ολόκληρες Ιταλών εμπιστεύτηκαν τη La Germania, επιλέγοντας τις κουζίνες της για τα σπίτια τους.

Αριστερά, από πάνω προς τα κάτω: Ένα από τα μυστικά της περίφημης κουζίνας της Emilia-Romagna είναι η ποιότητα και η ποικιλία των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που καλλιεργούνται στην περιοχή.

Κάτω: Για το ριζότο χρησιμοποιείται το ρύζι με κοντό σβάλ κόκκο. Οι μάγειρες συχνά προτιμούν το ρύζι Vialone Nano αντί για το πιο γνωστό Arborio.






# *Διαρκής εξέλιξη στο χρόνο*

Τα σύγχρονα προϊόντα της Bertazzoni και η προηγμένη τεχνολογία τους είναι ο καρπός μιας μακράς ιστορίας που ξεκίνησε, όπως συμβαίνει συνήθως, **με ένα ταξίδι!** Ήδη στις αρχές του 19ου αιώνα ο Francesco Bertazzoni ήταν κατασκευαστής ζυγαριών ακριβείας που χρησιμοποιούσαν οι γαλακτοβιομηχανίες της Emilia-Romagna. Στη Guastalla, τη γενέθλια πόλη του, έφταναν πολλά εμπορικά τρένα από την Αυστρία και τη Γερμανία (La Germania) στα οποία παρατήρησε ότι τα βαγόνια θερμαίνονταν από ένα τύπο οικονομικής κουζίνας ξύλου που χρησιμοποιούσε το προσωπικό του τρένου, τόσο για μαγείρεμα, όσο και για να ζεσταθούν. Αυτή η καινοτομία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του. Ορμώμενος από επιχειρηματικό ένστικτο και την αγάπη για το καλό φαγητό, αποφάσισε μαζί με το γιο του Antonio να ξεκινήσουν την κατασκευή ορισμένων μοντέλων κουζινών για να διατεθούν μόνο στην τοπική αγορά. **Όλα αυτά πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια, τότε που μια εκπληκτική ιστορία επιτυχίας μόλις ξεκινούσε!**

Η οικογένεια άνοιξε το πρώτο της εργοστάσιο το 1909. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άρχισαν την παραγωγή οικονομικών κουζινών ξύλου σε μεγαλύτερη κλίμακα και εισήγαγαν στην αγορά τη νέα μάρκα **"La Germania". Χρησιμοποίησε, ως εμπορικό σήμα, το όνομα της χώρας που αποτέλεσε την αφετηρία του ταξιδιού για τη σύλληψη της ιδέας για την κατασκευή των κουζινών.** Το 1953, η οικογένεια Bertazzoni λάνσαρε την πρώτη συσκευή της για μαγείρεμα με αέριο. Ακολούθησαν αμέσως μετά οι κουζίνες αερίου, οι οποίες τελειοποιήθηκαν το 1958 με την προσθήκη του φούρνου.

Οι εξαγωγές άρχισαν το 1959 και οι πωλήσεις αυξήθηκαν ραγδαία στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών. Σήμερα, οι κουζίνες La Germania είναι γνωστές και αγαπητές σε 60 χώρες στον κόσμο και οι κληρονόμοι Bertazzoni, αδιάλειπτα στο τιμόνι της επιχείρησης, δεν ξεχνούν ότι η βάση τους είναι το παλικό στυλ και παραμένουν πιστοί σ' αυτή τη συγκεκριμένη αντίληψη της κουζίνας, όπως θέλησε από την αρχή να την αντιπροσωπεύσει η επιχείρηση.

Το 1926, η επιχείρηση των αδελφών Bertazzoni πιστοποιήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Reggio Emilia. Το γεγονός εγκαινίασε μια περίοδο ανάπτυξης και επιτυχίας που συνεχίστηκε μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.


PREMIATA FABBRICA DI CUCINE ECONOMICHE
La Germania
FRATELLI BERTAZZONI
GUASTALLA

Χειροποίητη κουζίνα ξύλου του 1907 που βρίσκεται στην έκθεση του εργοστασίου μαζί με άλλα μεταγενέστερα προϊόντα.
Οι πρώτες κουζίνες Bertazzoni κατασκευάστηκαν από πατέρα και γιο στο εργαστήριό τους στη Guastalla και ήταν η κάθε μια μοναδική.
Ήταν χαμηλής κατανάλωσης κουζίνες ξύλου για μαγείρεμα, ζέσταμα νερού και θέρμανση. Παρείχαν ακόμα και στάχτη για το πλύσιμο των ρούχων.



# *Περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα*


Οι πρωτοποριακοί φούρνοι αερίου La Germania με αέρα MultiGas διασφαλίζουν ενιαία θερμότητα και τους ελάχιστους δυνατούς χρόνους ψησίματος, για να διατηρείται η φυσική σύσταση των τροφών. Επίσης, σας δίνουν τη δυνατότητα να μαγειρεύετε παράλληλα διάφορα φαγητά χωρίς να αναμειγνύονται ούτε οι γεύσεις, αλλά ούτε και οι μυρωδιές.

Ορισμένα μοντέλα κουζινών ή φούρνων La Germania διαθέτουν ηλεκτρικούς πολυλειτουργικούς αερόθερμους φούρνους με 11, 9 ή 5 τρόπους ψησίματος. Στη νέα σειρά εντοιχισμένων φούρνων υπάρχουν και μοντέλα για ψήσιμο εξ' ολοκλήρου σε ατμό.

Πρωτοποριακή τεχνολογία εφαρμόζει η Bertazzoni στους νέους ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ φούρνους.
Τα πλεονεκτήματα του MultiGas φούρνου αερίου συμπληρώνονται από την αερόθερμη λειτουργία στην οποία ο φούρνος ψήνει μόνο με ηλεκτρισμό με την ενεργοποίηση της κυκλικής αντίστασης που υπάρχει στην πλάτη του θαλάμου του φούρνου τοποθετημένη περιμετρικά του ανεμιστήρα. Προκύπτει επομένως ένας μοναδικός φούρνος που μπορεί να ψήνει είτε με τροφοδοσία αερίου είτε μόνο με ηλεκτρισμό.
Όλη η πρωτοποριακή τεχνολογία στη διάθεσή σας για να έχετε τα καλύτερα και νοστιμότερα αποτελέσματα στην μαγειρική σας.

Οι εστίες μαγειρέματος διπλής φλόγας έχουν ισχύ φωτιά από 3,8 έως και 5 kW και επιτρέπουν ακριβή ρύθμιση της φλόγας ώστε, κατά το μαγείρεμα, να μπορείτε να ρυθμίζετε την ισχύ της από πολύ χαμηλά έως πολύ υψηλά. Η εστία διπλής φλόγας των 5kW είναι και διπλής ζώνης δηλαδή μπορεί να ανάβει ξεχωριστά μόνο ο εσωτερικός δακτύλιος ή και οι δύο ταυτόχρονα. Επίσης η εστία αυτή έχει διασπορέα από μπρούτζο ο οποίος είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στην δυνατή φλόγα (φωτογραφία δεξιάς σελίδας)




Οι φούρνοι αερίου με αέρα MultiGas εγγυώνται την ίδια απόδοση στο ψήσιμο ακόμα και σε διαφορετικά επίπεδα.
Έτσι, η προετοιμασία των φαγητών γίνεται πιο γρήγορα και μπορείτε, για παράδειγμα, να ροδίσετε το κρέας και παράλληλα να ψήσετε κι ένα κέικ.

Η La Germania υπήρξε η πρώτη επιχείρηση στην αγορά που εισήγαγε αυτόν τον τρόπο ψησίματος σε όλες τις κουζίνες της σειράς της.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη προστασία των παιδιών, η σειρά La Germania διαθέτει ηλεκτρονική ανάφλεξη one-touch με την απλή πίεση κάθε επιλογέα, και βαλβίδες ασφαλείας για τις εστίες μαγειρέματος, τους φούρνους και το grill αερίου, οι οποίες διακόπτουν την παροχή αερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.

Η σειρά του επιπρόσθετου εξοπλισμού (σελ. 82) περιλαμβάνει τηλεσκοπικούς βραχίονες, ανοξείδωτες πλάτες, διακοσμητικά καλύμματα πιοδιών, σχάρες ψησίματος, ταψιά, γάστρες καθώς και πολλά άλλα εξαρτήματα για την ολοκλήρωση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας της κουζίνας σας.





## Επεξήγηση συμβόλων λειτουργιών των φούρνων που χρησιμοποιούνται στον κατάλογο

- ενεργοποίηση φωτισμού
- ενεργοποίηση πάνω περιφερειακή αντίστασης
- ενεργοποίηση κάτω αντίστασης / κάτω καυστήρα αερίου
- ταυτόχρονη ενεργοποίηση πάνω περιφερειακής και κάτω αντίστασης
- ενεργοποίηση grill και περιφερειακής πάνω αντίσταση
- ενεργοποίηση grill (εσωτερικό τμήμα πάνω αντίστασης) / καυστήρας grill αερίου
- διατήρηση θερμότητας
- πυρόλυση
- γρήγορη προθέρμανση
- ψήσιμο στον ATMO
- λειτουργίες αυτόματου καθαρισμού (πυρόλυση ή HydroClean)
- ψήσιμο με μικροκύματα και θερμό αέρα
- ψήσιμο με μικροκύματα, grill και θερμό αέρα
- ψήσιμο με θερμό αέρα με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της κυκλικής αντίστασης στην πλάτη του θαλάμου του φούρνου και του ανεμιστήρα
- ενεργοποίηση grill και περιφερειακής πάνω αντίστασης με ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμότητας απο την λειτουργία του ανεμιστήρα
- MultiGas ή Pizza Oven - ενεργοποίηση κάτω καυστήρα αερίου με ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμότητας απο την λειτουργία του ανεμιστήρα
- ταυτόχρονη ενεργοποίηση πάνω περιφερειακής και κάτω αντίστασης με ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμότητας απο την λειτουργία του ανεμιστήρα
- Pizza Oven – ενεργοποίηση κάτω αντίστασης και κυκλοφορία θερμού αέρα με την ταυτόχρονη λειτουργία της κυκλικής αντίστασης στην πλάτη του θαλάμου και του ανεμιστήρα
- Pizza Oven – ενεργοποίηση κάτω αντίστασης και κυκλοφορία θερμού αέρα με την ταυτόχρονη λειτουργία της κυκλικής αντίστασης στην πλάτη του θαλάμου και του ανεμιστήρα
- λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα για γρήγορο ξεπάγωμα κατεψυγμένων τροφών
- ενεργοποίηση σούβλας και grill αερίου ή ηλεκτρικό
- αυτόματος μάγειρας
- ψήσιμο με μικροκύματα
- ειδικές λειτουργίες (ζέσταμα, sabbath, ξεπάγωμα, eco, αφυδάτωση, proofing)
- ψήσιμο με μικροκύματα και grill
- ψήσιμο με μικροκύματα, κάτω αντίσταση και θερμό αέρα

**Επεξήγηση συμβόλων, που θα βρείτε στα στοιχεία κάθε φούρνου, τα οποία υποδεικνύουν τον τύπο του φούρνου (ηλεκτρικός, αερίου, μικτής τροφοδοσίας κτλ.)**

τα γαλάζια στοιχεία των συμβόλων είναι καυστήρες αερίου και τα κόκκινα ηλεκτρικές αντιστάσεις

- φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου
- μικτής τροφοδοσίας με φούρνο αερίου με αέρα MultiGas και grill ηλεκτρικό
- ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ μικτής τροφοδοσίας
- φούρνος αερίου και grill αερίου
- ηλεκτρικός με grill και σούβλα
- ηλεκτρικός αερόθερμος πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction
- ηλεκτρικός αερόθερμος πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction με σύστημα δύο τουρμπίνων
- ρυθμιζόμενο ηλεκτρικό grill
- φούρνος ηλεκτρικός με δυναμική κυκλοφορία θερμότητας Eco-MultiFunction
- ηλεκτρικός αερόθερμος πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction με σύστημα δύο διαγώνιων τουρμπίνων




Παλέτα χρωμάτων κουζινών F.lli Bertazzoni

| PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL MASTER |
|---|---|---|---|---|
| ARANCIO (AR) RAL 2004 | ROSSO (RO) RAL 3001 | GIALLO (GI) RAL 1021 | BIANCO (BI) RAL 9003 | VINO (VI) RAL 3004 |



PROFESSIONAL
MASTER
HERITAGE

NERO (NE)
PANTONE PROCESS BLACK 7C

HERITAGE

VINO (VI)
RAL 3005

MASTER
HERITAGE

CREMA (CR)
RAL 1013

# Περιεχόμενα


| | |
|---|---|
| μια οικογενειακή ιστορία | σελ. 5 |
| πρωτοποριακή τεχνολογία | σελ. 6 |
| επεξήγηση συμβόλων | σελ. 7 |
| πρόσθετος εξοπλισμός | σελ. 82, 83 |
| εντοιχισμός φούρνων αερίου | σελ. 83 |
| **PROFESSIONAL SERIES** | |
| κουζίνες 100 εκ. | σελ. 10 |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 11 |
| φούρνοι 76 εκ. | σελ. 46 |
| φούρνοι 60 εκ. | σελ. 47 |
| εστίες | σελ. 62, 63 |
| απορροφητήρες | σελ. 36, 58 |
| **MODERN SERIES** | |
| φούρνοι 60 εκ. | σελ. 48, 49 |
| **MASTER SERIES** | |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 12, 13 |
| **HERITAGE SERIES** | |
| κουζίνες 100 εκ. | σελ. 14 |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 16 |
| φούρνοι | σελ. 74 - 78 |
| εστίες | σελ. 80 |
| απορροφητήρες | σελ. 15, 81 |
| φούρνοι μικροκυμάτων | σελ. 79 |
| **PRIMA SERIES** | |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 18 |
| κουζίνες 60 εκ. | σελ. 20 - 23 |
| απορροφητήρες | σελ. 19, 24 |
| **AMERICANA SERIES** | |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 26, 28, 30 |
| κουζίνες 60 εκ. | σελ. 27, 32, 34 |
| απορροφητήρες | σελ. 29, 31, 33, 35 |
| **FUTURA SERIES** | |
| κουζίνες 60 εκ. | σελ. 38 - 42 |
| κουζίνες 90 εκ. | σελ. 43 |
| φούρνοι 60 εκ. | σελ. 50 - 55 |
| φούρνοι 90 εκ. | σελ. 56, 57 |
| εστίες αερίου | σελ. 64 - 70 |
| εστίες κεραμικές | σελ. 70, 71 |
| εστίες επαγωγικές | σελ. 71 |
| απορροφητήρες ΝΗΣΙΔΕΣ | σελ. 59 |
| φούρνοι μικροκυμάτων | σελ. 60 |

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΙΣ








PRO100 5IND MFE T RO T



PRO100 5IND MFE T VI T



PRO100 6 MFE T AR T



PRO100 5IND MFE T X T



PRO100 6 MFE T GI T



PRO100 5IND MFE T NE T



PRO100 6 MFE T BI T

| | 100x60 – κεραμικό πλατό με 5 επαγωγικές εστίες – 3 φούρνοι ηλεκτρικοί<br>PRO100 5IND MFE T ... T | 100x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – 3 φούρνοι ηλεκτρικοί<br>PRO100 6 MFE T ... T |
|---|---|---|
| Χρώμα | X – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, BI – λευκό, AR – πορτοκαλί, GI – κίτρινο, RO – κόκκινο, VI – κόκκινο κρασί ματ, NE – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 995 x 895-915 x 600 | 995 x 895-915 x 600 |
| Εστίες | 5 κεραμικές επαγωγικής τεχνολογίας (1 x Ø 23εκ.-3.0kW, 2 x Ø 16εκ.-1.4kW και 2 x Ø 20εκ.-2.0kW) | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς και ενισχυμένες σχάρες χυτοσιδήρου (2 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW) |
| Ανάφλεξη | – | ηλεκτρονική με την πίεση κάθε επιλογέα |
| Ασφάλειες διαρροής | – | ναι |
| Φούρνος | κύριος φούρνος: Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών<br>βοηθητικός φούρνος: Ηλεκτρικός με αντιστάσεις, grill και σούβλα<br>3ος μικρός φούρνος: Ηλεκτρικός με ισχυρό ρυθμιζόμενο grill | |
| Χωρητικότητα (lt) | κύριος φούρνος: 69, βοηθητικός φούρνος: 54, 3ος μικρός φούρνος: 24 | |
| Χαρακτηριστικά | ψηφιακός προγραμματιστής με άμεση πληροφόρηση για την λειτουργία του φούρνου και θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του φαγητού κάθε στιγμή (FoodProbe) – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτες με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενα εσωτερικά κρύσταλλα πορτών για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος συρτάρι με εύκολο άνοιγμα toekick – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – διακοσμητικό κάλυμμα των μεγάλων μεταλλικών κυλινδρικών ποδιών τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | κύριος φούρνος: τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – βοηθητικός φούρνος: τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 1 σχάρα, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | EC##WP5549RP4499 – X<br>EC##WP6349RP4999 – BI, AR, GI, RO, VI, NE | GC##WP4299RP3499 – X<br>GC##WP4999RP3999 – BI, AR, GI, RO, VI, NE |

# Professional Series









PRO90 6 HYB S BI T



PRO90 5IND MFE S VI T



PRO90 6 HYB S RO T



PRO90 5IND MFE S X T



PRO90 6 HYB S AR T





PRO90 5IND MFE S NE T



PRO90 6 HYB S GI T

| | **90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – φούρνος ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ**<br>**PRO90 6 HYB S ... T** | **90x60 – κεραμικό πλατό με 5 επαγωγικές εστίες – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction**<br>**PRO90 5IND MFE S ... T** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **BI** – λευκό, **AR** – πορτοκαλί, **GI** – κίτρινο, **RO** – κόκκινο, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΓΥΒ (χιλ) | 895 x 890-915 x 600 | 895 x 890-915 x 600 |
| Εστίες | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς (1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW) | 5 κεραμικές επαγωγικής τεχνολογίας (1 x Ø 23εκ.-3.0kW, 2 x Ø 16εκ.-1.4kW, 2 x Ø 20εκ.-2.0kW) |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με την πίεση κάθε επιλογέα | – |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Φούρνος | **ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ:** Ψήνει είτε με αέριο είτε με ηλεκτρισμό | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών |
| Χωρητικότητα (lt) | 124 | 103 |
| Ασφάλεια διαρροής | ναι | – |
| Χαρακτηριστικά | ψηφιακός προγραμματιστής με άμεση πληροφόρηση για την λειτουργία του φούρνου και θερμόμετρο (FoodProbe) για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του φαγητού κάθε στιγμή (μόνο στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο) – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος συρτάρι – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – ανοξείδωτα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **GC##WP2999RP2499 – X**<br>**GC##WP3699RP2999 – BI, AR, GI, RO, VI, NE** | **EC##WP4499RP3499 – X**<br>**EC##WP4999RP3999 – BI, AR, GI, RO, VI, NE** |














MAS90 6 MFE D NE T



MAS90 6 MFE D CR T



MAS90 6 MFE D VI T



MAS90 6 MFE D X T

| | **90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – 2 φούρνοι ηλεκτρικοί MAS90 6 MFE D ... T** |
|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 895 x 890-915 x 600 |
| Εστίες | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς και σχάρες από επισμαλτωμένο κράμα χυτοσιδήρου (1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχείας - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | κύριος φούρνος: Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction<br>βοηθητικός φούρνος: Ηλεκτρικός με αντιστάσεις, grill και σούβλα |
| Χωρητικότητα (lt) | κύριος φούρνος: 69, βοηθητικός φούρνος: 38 |
| Χαρακτηριστικά | ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου – επιλογείς SoftTouch – πόρτες με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενα εσωτερικά κρύσταλλα πορτών για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – ανοξείδωτα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | κύριος φούρνος: 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – βοηθητικός φούρνος: 1 σχάρα, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **GC##WP3099RP2599 – X**<br>**GC##WP3299RP2699 – CR, VI, NE** |

# Master Series









MAS90 6 HYB S CR T



MAS90 6 MFE S VI T



MAS90 6 MFE S NE T



MAS90 6 HYB S X T

| | 90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – φούρνος ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ<br>MAS90 6 HYB S ... T | 90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – φούρνος ηλεκτρικός<br>MAS90 6 MFE S ... T |
|---|---|---|
| Χρώμα | X – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, CR – κρεμ ματ, VI – κόκκινο κρασί ματ, NE – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 895 x 890-915 x 600 | 895 x 890-915 x 600 |
| Εστίες | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς και σχάρες από επιχυμένο κράμα χυτοσιδήρου (1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | **ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ:** Ψήνει είτε με αέριο είτε με ηλεκτρισμό | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction |
| Χωρητικότητα (lt) | 124 | 103 |
| Ασφάλεια διαρροής | ναι | – |
| Χαρακτηριστικά | ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου (μόνο στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο) – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος συρτάρι – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – ανοξείδωτα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | GC##WP2399RP1999 – X<br>GC##WP2599RP2199 – CR, VI, NE | GC##WP2599RP2099 – X<br>GC##WP2799RP2199 – CR, VI, NE |

# *Heritage Series*










HER100 6 MFE T NE T



HER100 6 MFE T CR T

**HER100 6 MFE T VI T**

**100x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – 3 φούρνοι ηλεκτρικοί**
**HER100 6 MFE T ... T**

| | |
|---|---|
| Χρώμα | **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κραζί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 995 x 895-915 x 600 |
| Εστίες | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς και σχάρες από επιχυμένο κράμα χυτοσιδήρου (2 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχείας - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | κύριος φούρνος: Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction<br>βοηθητικός φούρνος: Ηλεκτρικός με αντιστάσεις, grill και σούβλα<br>3ος μικρός φούρνος: Ηλεκτρικός με ισχυρό ρυθμιζόμενο grill |
| Χωρητικότητα (lt) | κύριος φούρνος: 69, βοηθητικός φούρνος: 54, 3ος μικρός φούρνος: 24 |
| Χαρακτηριστικά | ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου – επιλογείς μασίφ μεταλλικοί – πόρτες με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενα εσωτερικά κρύσταλλα πορτών για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος συρτάρι με εύκολο άνοιγμα toekick – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – διακοσμητικό κάλυμμα των μεγάλων μεταλλικών κυλινδρικών ποδιών τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | κύριος φούρνος: τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – βοηθητικός φούρνος: τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 1 σχάρα, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **GC##WP4999RP3999** |

# *Heritage Series*



K120 HER VI A



K100 HER NE A



K90 HER CR A

| | **90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας K90 HER ... A** | **100εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας K100 HER ... A** | **120εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας K120 HER ... A** |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ | | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 898 x 980-1400 x 500 | 998 x 980-1400 x 500 | 1198 x 980-1400 x 500 |
| Κινητήρες | 1 | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 4 | 4 | 4 |
| Φωτισμός | 2 LED | 2 LED | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 - 67 | 45 - 67 | 45 - 67 |
| Φίλτρα | μεταλλικά | μεταλλικά | μεταλλικά |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενα πλήκτρα | πιεζόμενα πλήκτρα | πιεζόμενα πλήκτρα |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 800 | 800 | 800 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | A | A |
| Serial Number | **CH##WP0949RP0899** | **CH##WP1099RP0999** | **CH##WP1299RP1169** |

# *Heritage Series*







HER90 6 HYB S NE T



HER90 6 MFE S CR T



HER90 6 MFE S VI T




| | **90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – φούρνος ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ HER90 6 HYB S ... T** | **90x60 – 6 εστίες αερίου με μπρούτζινους διασπορείς – φούρνος ηλεκτρικός HER90 6 MFE S ... T** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κραζί ματ, **NE** – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 895 x 890-915 x 600 | 895 x 890-915 x 600 |
| Εστίες | 6 αερίου με μπρούτζινους διασπορείς και σχάρες από ενισχυμένο κράμα χυτοσιδήρου (1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | **ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ:** Ψήνει είτε με αέριο είτε με ηλεκτρισμό | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών MultiFunction |
| Χωρητικότητα (lt) | 124 | 103 |
| Ασφάλεια διαρροής | ναι | – |
| Χαρακτηριστικά | ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου (μόνο στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο) – επιλογείς μαύρο μεταλλικοί – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος συρτάρι – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – αναξείδωτα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου, 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **GC##WP2999RP2599** | **GC##WP3299RP2799** |





## *Νέα σειρά, μοναδική Ιταλική φινέτσα στην κουζίνα σας*

Μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα και κλασική η νέα σειρά PRIMA της Bertazzoni La Germania έρχεται να δώσει στην κουζίνα μοναδικό ύφος και χρώμα. Συνδυάζει το ανοξείδωτο και το λευκό με πράσινο, μπλε, κόκκινο και μόκα δημιουργώντας κουζίνες μοναδικής αισθητικής. Επίσης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε απορροφητήρα στον ίδιο συνδυασμό χρωμάτων και να ομορφύνετε τον χώρο που χρησιμοποιεί πιο συχνά όλη η οικογένεια σας. Διαλέξτε από την παλέτα των χρωμάτων μας αυτό που σας ταιριάζει και αποκτήστε μία κουζίνα μοναδικής ποιότητας και λειτουργικότητας που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ιταλία.



# *Prima Series*










PRM90 5 GEV S WV E



PRM90 5 MFE S WR E



PRM90 5 GEV S WL E



PRM90 5 GEV S WB E



PRM90 5 GEV S W E




PRM90 5 GEV S X E



PRM90 5 MFE S XR E

| | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction**<br>**PRM90 5 MFE S ... E** | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**PRM90 5 GEV S ... E** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **W** – λευκή, **WR** – λευκή & κόκκινη, **WL** – λευκή & μόκα, **WB** – λευκή & μπλε, **WV** – λευκή & πράσινη, **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **XR** – ανοξείδωτη & κόκκινη | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 897 x 870-940 x 600 | 897 x 870-940 x 600 |
| Εστίες | 5 εστίες αερίου με αλουμινένιους διαχωριστές και ενισχυμένες ηλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ<br>(1 διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 4.5kW), grill ηλεκτρικό |
| Χωρητικότητα (λτ) | 103 | 142 |
| Ασφάλεια διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – μηχανικός χρονοδιακόπτης – επιλογείς SoftTouch σε λευκό/μαύρο ή λευκό/κόκκινο ή ασημί/κόκκινο και μεταλλικό χερούλι – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης (μόνο στο μοντέλο PRM90 5 MFE S ... E) – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A+ |
| Serial Number | **GC52WP1399RP1369 – W**<br>**GC57WP1469RP1449 – X**<br>**GC53WP1469RP1449 – WB**<br>**GC54WP1469RP1449 – WL**<br>**GC55WP1469RP1449 – WR**<br>**GC56WP1469RP1449 – WV**<br>**GC58WP1499RP1469 – XR** | **GC45WP1299RP1269 – W**<br>**GC50WP1369RP1349 – X**<br>**GC46WP1369RP1349 – WB**<br>**GC47WP1369RP1349 – WL**<br>**GC48WP1369RP1349 – WR**<br>**GC49WP1369RP1349 – WV**<br>**GC51WP1399RP1369 – XR** |





# *Prima Series*



K90 RI WV A



K90 RI WR A



K90 RI WL A



K90 RI WB A



K90 RI W A




K90 RI XR A



**90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας**

| | **K90 RI ... A** |
|---|---|
| Χρώμα | **W** – λευκό, **WR** – λευκό & κόκκινο, **WL** – λευκό & μόκα, **WB** – λευκό & μπλε, **WV** – λευκό & πράσινο, **XR** – ανοξείδωτο & κόκκινο |
| Διαστάσεις ΓΥΒ (χιλ) | 900 x 544-984 x 460 |
| Κινητήρες | 1 |
| Ταχύτητες | 3 |
| Φωτισμός | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 – 65 |
| Φίλτρα | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 600 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A |
| Serial Number | **CH23WP0469RP0449 – W**<br>**CH24WP0469RP0449 – WB**<br>**CH25WP0469RP0449 – WL**<br>**CH26WP0469RP0449 – WR**<br>**CH27WP0469RP0449 – WV**<br>**CH28WP0469RP0449 – XR** |



# *Prima Series*










RI6 4C 61T C X




RI6 4C 81T C W



RI6 4C 81T C X

| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction RI6 4C 61T C X** | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas RI6 4C 81T C ...** |
|---|---|---|
| Χρώμα | εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη | **W** – λευκή, **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από χυτοσίδηρο (1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (λτ) | 65 | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής – επιλογείς SoftTouch σε ασημί/μαύρο ή λευκό/μαύρο και μεταλλικό χερούλι – πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο και τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – **ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης** – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | – |
| Serial Number | **GC60WP1099RP0999** GAMMA Esclusiva | **GC71WP1099RP0969 – X** **GC66WP0999RP0849 – W** GAMMA Esclusiva |





# *Prima Series*










| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**PRM6 4C 81 C X** |
|---|---|
| Χρώμα | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΓΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διαχωρείς και σχάρες από χυτοσίδηρο<br>(1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοδιακόπτης – επιλογείς SoftTouch σε ασημί/μαύρο και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο και δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 2 σχάρες, 2 ταψιά και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GCK1WP0999RP0888** GAMMA Esclusiva |

# *Prima Series*










RI6 4C 81T C XB



RI6 4C 81T C XV



RI6 4C 81T C XL



RI6 4C 81T C XR

| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction** **RI6 4C 81T C ...** | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas** **RI6 4C 81T C ...** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **XR** – ανοξείδωτη & κόκκινη, **XL** – ανοξείδωτη & μόκα, **XB** – ανοξείδωτη & μπλε, **XV** – ανοξείδωτη & πράσινη | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από χυτοσίδηρο (1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής – επιλογείς SoftTouch σε ασημί/μαύρο ή ασημί/κόκκινο και μεταλλικό χερούλι – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – **ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης** – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | – |
| Serial Number | **GC61WP1199RP1149 – XB**<br>**GC62WP1199RP1149 – XL**<br>**GC63WP1199RP1149 – XR**<br>**GC64WP1199RP1149 – XV** GAMMA Esclusiva | **GC72WP1149RP1099 – XB**<br>**GC73WP1149RP1099 – XL**<br>**GC74WP1149RP1099 – XR**<br>**GC75WP1149RP1099 – XV** GAMMA Esclusiva |

# *Prima Series*










RI6 4C 81T C WL



RI6 4C 81T C WR



RI6 4C 81T C WV



RI6 4C 81T C WB

**60x60 – 4 εστίες αερίου –**
**φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**
**RI6 4C 81 T C ...**

| | |
|---|---|
| Χρώμα | **WR** – λευκή & κόκκινη, **WL** – λευκή & μόκα, **WB** – λευκή & μπλε, **WV** – λευκή & πράσινη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από χυτοσίδηρο<br>(1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής – επιλογείς SoftTouch σε λευκό/μαύρο ή λευκό/κόκκινο και μεταλλικό χερούλι – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – **ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης** –<br>κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GC69WP1099RP0999 – WR**<br>**GC68WP1099RP0999 – WL**<br>**GC67WP1099RP0999 – WB**<br>**GC70WP1099RP0999 – WV** GAMMA Esclusiva |

# *Prima Series*



K60 RI WL A



K60 RI WR A



K60 RI W A



K60 RI WB A




K60 RI WV A



K60 RI XR A

| | **60εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας**<br>**K60 RI ... A** |
|---|---|
| Χρώμα | **W** – λευκό, **WR** – λευκό & κόκκινο, **WL** – λευκό & μόκα, **WB** – λευκό & μπλε,<br>**WV** – λευκό & πράσινο, **XR** – ανοξείδωτο & κόκκινο |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 600 x 544-984 x 460 |
| Κινητήρες | 1 |
| Ταχύτητες | 3 |
| Φωτισμός | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 – 65 |
| Φίλτρα | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 600 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A |
| Serial Number | **CH08WP0429RP0399 – W**<br>**CH09WP0429RP0399 – WB**<br>**CH10WP0429RP0399 – WL**<br>**CH11WP0429RP0399 – WR**<br>**CH12WP0429RP0399 – WV**<br>**CH13WP0429RP0399 – XR** |







***Το πληθωρικό υπεραιλαντικό στυλ***

Η Americana είναι μια εξαιρετική κουζίνα υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Ένα καινοτόμο προϊόν που φέρνει μια αίσθηση υπεραιλαντικού στυλ στην κουζίνα σας.

Η Americana διαθέτει μια ευρεία γκάμα λειτουργικών επιλογών, από εστίες μαγειρέματος με πέντε καυστήρες μέχρι και φούρνους αερίου με αέρα (MultiGas) ή ηλεκτρικούς. Ένα στιβαρό και καλά δομημένο μοντέλο, που με τον ακριβή και προσεκτικό σχεδιασμό του εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση.



# *Americana Series*










| | **90x60 – κεραμικό πλατό 5 ζωνών – φούρνος ηλεκτρικός XL MultiFunction**<br>**AMS9 CER 61L B X** |
|---|---|
| Χρώμα | εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 897 x 860-965 x 600 |
| Εστίες | Κεραμικό πλατό 5 ζωνών ψησίματος εκ των οποίων 2 διπλές και μια οβάλ<br>(2 μονές ζώνες Ø 15εκ.-1.2kW, 1 διπλή ζώνη Ø 18/12εκ.-1.7kW,<br>1 διπλή ζώνη Ø 21/14εκ.-2.2kW και μία διπλή οβάλ Ø 26,5/17εκ.-2.2kW) |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών<br>με πρωτοποριακό διπλό σύστημα ανεμιστήρων ανακύκλωσης της θερμότητας |
| Χωρητικότητα (lt) | 142 |
| Χαρακτηριστικά | στρόγγυλο αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής – λυχνίες υπόλοιπου θερμότητας στις εστίες – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα και σύστημα εύκολου ανοίγματος και απαλού κλεισίματος με φρένο SOFT CLOSE – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – μεγάλα ανοξείδωτα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | τηλεσκοπικοί βραχίονες, 2 σχάρες και 2 ταψιά –<br>για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | B |
| Serial Number | **EC04WP2299RP2199** GAMMA Esclusiva |

# Americana Series







AM6 0V 61 C VI



AM6 0V 61 C CR



AM6 0V 61 C NE

**60x60 – κεραμικό πλατό 4 ζωνών – φούρνος πλεκτρικός MultiFunction**
**AM6 0V 61 C ...**

| | |
|---|---|
| Χρώμα | **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | Κεραμικό πλατό 4 ζωνών ψησίματος<br>(2 ζώνες Ø 14,5εκ.-1.2kW, 1 ζώνη Ø 18εκ.-1.7kW και 1 ζώνη Ø 21εκ.-2.1kW) |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 |
| Χαρακτηριστικά | στρόγγυλο αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής – λυχνίες υπόλοιπου θερμότητας στις εστίες – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 2 ταψιά και 1 σχάρα grill – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **EC01WP1289RP0999 – CR**<br>**EC02WP1289RP0999 – NE**<br>**EC03WP1289RP0999 – VI** GAMMA Esclusiva |

# *Americana Series*










AMN90 5 MFE S VI T
AMN90 5 GEV S VI T



AMN90 5 MFE S CR T
AMN90 5 GEV S CR T



AMN90 5 MFE S X T
AMN90 5 GEV S X T



AMN90 5 MFE S NE T
AMN90 5 GEV S NE T

| | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction**<br>**AMN90 5 MFE S ... T** | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**AMN90 5 GEV S ... T** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 897 x 885-925 x 600 | 897 x 885-925 x 600 |
| Εστίες | 5 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από ενισχυμένο κράμα χυτοσιδήρου (1 διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 4.5kW), grill ηλεκτρικό |
| Χωρητικότητα (λτ) | 103 | 142 |
| Ασφάλεια διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης μόνο στα μοντέλα με ηλεκτρικό φούρνο – μεγάλα μεταλλικά κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A+ |
| Serial Number | **GC31WP1799RP1749 – X**<br>**GC26WP1849RP1799 – NE**<br>**GC24WP1849RP1799 – CR**<br>**GC28WP1849RP1799 – VI** | **GC23WP1699RP1649 – X**<br>**GC18WP1799RP1749 – NE**<br>**GC16WP1799RP1749 – CR**<br>**GC20WP1799RP1749 – VI** |

# *Americana Series*













**90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας**

| | **K90 AM H ... A** |
|---|---|
| Χρώμα | **X** – ανοξείδωτος, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 900 x 980-1400 x 500 |
| Κινητήρες | 1 |
| Ταχύτητες | 4 |
| Φωτισμός | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 - 60 |
| Φίλτρα | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα SoftTouch |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 800 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A |
| Serial Number | **CH18WP0669RP0599 – X**<br>**CH16WP0769RP0699 – NE**<br>**CH15WP0769RP0699 – CR**<br>**CH17WP0769RP0699 – VI** GAMMA Esclusiva |

| AMERICANA | AMERICANA | AMERICANA |
|---|---|---|
| NERO (NE)<br>PANTONE PROCESS BLACK 7C | VINO (VI)<br>RAL 3004 | CREMA (CR)<br>RAL 1013 |
| INOX (X) | INOX (X) | INOX (X) |

# *Americana Series*










AMN90 5 GEV S NE E



AMN90 5 GEV S W E



AMN90 5 MFE S VI E



AMN90 5 MFE S CR E



AMN90 5 GEV S X E

| | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction**<br>**AMN90 5 MFE S ... E** | **90x60 – 5 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**AMN90 5 GEV S ... E** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κραυί ματ, **NE** – μαύρο ματ, **W** – λευκό | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 897 x 870-940 x 600 | 897 x 870-940 x 600 |
| Εστίες | 5 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και ενισχυμένες ηλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 4.5kW), grill ηλεκτρικό |
| Χωρητικότητα (lt) | 103 | 142 |
| Ασφάλεια διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – μηχανικός χρονοειδοποιητής με αυτόματη διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρικού φούρνου – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης μόνο στα μοντέλα με ηλεκτρικό φούρνο – μεγάλα κυλινδρικά πόδια τα οποία ρυθμίζονται καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A+ |
| Serial Number | **GC29WP1499RP1299 – W**<br>**GC30WP1549RP1449 – X**<br>**GC25WP1549RP1449 – NE**<br>**GC34WP1549RP1449 – CR**<br>**GC27WP1549RP1449 – VI** GAMMA Esclusiva | **GC21WP1449RP1249 – W**<br>**GC22WP1449RP1369 – X**<br>**GC17WP1449RP1399 – NE**<br>**GC35WP1449RP1399 – CR**<br>**GC19WP1449RP1399 – VI** GAMMA Esclusiva |

# *Americana Series*



K90 AM L NE A



K90 RI W A



K90 AM L VI A



K90 AM L CR A



K90 AM L X A

| | **90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας** | **90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας** |
|---|---|---|
| | **K90 AM L ... A** | **K90 RI W A** |
| Χρώμα | **NE** – μαύρο ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **X** – ανοξείδωτος, **CR** – κρεμ ματ | λευκό |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 900 x 544-984 x 460 | 900 x 544-984 x 460 |
| Κινητήρες | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 3 | 3 |
| Φωτισμός | 2 LED | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Φίλτρα | αλουμινίου | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι διακόπτες | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 600 | 600 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **CH22WP0389RP0349 – X**<br>**CH20WP0409RP0389 – NE**<br>**CH19WP0409RP0389 – CR**<br>**CH21WP0409RP0389 – VI** GAMMA Esclusiva | **CH23WP0469RP0449** GAMMA Esclusiva |

| PRIMA | AMERICANA | AMERICANA | AMERICANA |
|---|---|---|---|
| WHITE (W)<br>RAL 9003 | NERO (NE)<br>PANTONE PROCESS BLACK 7C | VINO (VI)<br>RAL 3004 | CREMA (CR)<br>RAL 1013 |
| | INOX (X) | INOX (X) | INOX (X) |

# *Americana Series*










AMN60 4 MFE S X T
AMN60 4 GEV S X T



AMN60 4 MFE S VI T
AMN60 4 GEV S VI T



AMN60 4 MFE S CR T
AMN60 4 GEV S CR T



AMN60 4 MFE S NE T
AMN60 4 GEV S NE T

| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος πλεκτρικός MultiFunction**<br>**AMN60 4 MFE S ... T** | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**AMN60 4 GEV S ... T** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 870-940 x 600 | 595 x 870-940 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από ενισχυμένο κράμα χυτοσιδήρου<br>(1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 1 κανονική - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill πλεκτρικό |
| Χωρητικότητα (λτ) | 65 | 65 |
| Ασφάλεια διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | πλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – θερμόμετρο με την ένδειξη θερμοκρασίας φούρνου – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με πλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης (μόνο στο μοντέλο AMN60 4 MFE S ... T) – μεγάλα μεταλλικά κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A+ |
| Serial Number | **GC15WP1389RP1269 – X**<br>**GC13WP1389RP1269 – NE**<br>**GC12WP1389RP1269 – CR**<br>**GC14WP1389RP1269 – VI** | **GC11WP1299RP1269 – X**<br>**GC09WP1299RP1269 – NE**<br>**GC08WP1299RP1269 – CR**<br>**GC10WP1299RP1269 – VI** |

# *Americana Series*



K60 AM H X A



K60 AM L VI A



K60 AM L CR A



K60 AM L NE A

| | 60εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας | 60εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας |
|---|---|---|
| | **K60 AM H X A** | **K60 AM L ... A** |
| Χρώμα | ανοξείδωτος | **CR** – κρεμ ματ,<br>**VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 600 x 980-1400 x 500 | 600 x 544-984 x 460 |
| Κινητήρες | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 4 | 3 |
| Φωτισμός | 2 LED | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 – 60 | 45 – 65 |
| Φίλτρα | αλουμινίου | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα SoftTouch | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 800 | 600 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **CH03WP0599RP0569** GAMMA Esclusiva | **CH05WP0409RP0379 – NE**<br>**CH04WP0409RP0379 – CR**<br>**CH06WP0409RP0379 – VI** GAMMA Esclusiva |

| AMERICANA | AMERICANA | AMERICANA |
|---|---|---|
| NERO (NE)<br>PANTONE PROCESS BLACK 7C | VINO (VI)<br>RAL 3004 | CREMA (CR)<br>RAL 1013 |
| INOX (X) | INOX (X) | INOX (X) |

# *Americana Series*










AM6 4C 81 C CR



AM6 4C 61 C NE T




AM6 4C 81 C VI



AM6 4C 81 C X

| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction AM6 4C 61 C ... T** | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas AM6 4C 81 C ...** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **X** – εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ | |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και σχάρες από χυτοσίδηρο (1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | – | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – μηχανικός χρονοειδοποιητής με αυτόματη διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρικού φούρνου – επιλογείς SoftTouch – πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα στο μοντέλο με ηλεκτρικό φούρνο και με δύο στο μοντέλο με φούρνο αερίου – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης (μόνο στο μοντέλο AM6 4C 61 C ... T) – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί και 1 σχάρα grill | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 2 σχάρες, 2 ταψιά και 1 σχάρα grill |
| | ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | – |
| Serial Number | **GC01WP1049RP0979 – CR**<br>**GC03WP1049RP0979 – VI**<br>**GC02WP1049RP0979 – NE** GAMMA Esclusiva | **GC04WP1049RP0899 – CR**<br>**GC05WP1049RP0899 – NE**<br>**GC06WP1049RP0899 – VI**<br>**GC07WP0999RP0849 – X** GAMMA Esclusiva |





# *Americana Series*



K60 AM L CR A



K60 AM L NE A



K60 AM L VI A



K60 AM L X A



**60εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας**

| | **K60 AM L ... A** |
|---|---|
| Χρώμα | **X** – ανοξείδωτο, **CR** – κρεμ ματ, **VI** – κόκκινο κρασί ματ, **NE** – μαύρο ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 600 x 544-984 x 460 |
| Κινητήρες | 1 |
| Ταχύτητες | 3 |
| Φωτισμός | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 – 65 |
| Φίλτρα | αλουμινίου |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 600 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A |
| Serial Number | **CH07WP0359RP0299 – X**<br>**CH04WP0409RP0379 – CR**<br>**CH06WP0409RP0379 – VI**<br>**CH05WP0409RP0379 – NE** GAMMA Exclusiva |

| AMERICANA | AMERICANA | AMERICANA |
|---|---|---|
| NERO (NE)<br>PANTONE PROCESS BLACK 7C | VINO (VI)<br>RAL 3004 | CREMA (CR)<br>RAL 1013 |
| INOX (X) | INOX (X) | INOX (X) |



KU90 PRO2 X A



KU120 PRO2 X A



| | **120εκ. - Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας με 2 ανεξάρτητους κινητήρες KU120 PRO2 X A** | **90εκ. - Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας με 2 ανεξάρτητους κινητήρες KU90 PRO2 X A** |
|---|---|---|
| Χρώμα | ανοξείδωτος | ανοξείδωτος |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 1198 x 257 x 570 | 898 x 257 x 570 |
| Κινητήρες | **2 ανεξάρτητοι με 4 ταχύτητες** | **2 ανεξάρτητοι με 4 ταχύτητες** |
| Ταχύτητες | 4 | 4 |
| Φωτισμός | 2 LED | 2 LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 45 - 67 | 45 - 67 |
| Φίλτρα | ανοξείδωτα επαγγελματικού τύπου | ανοξείδωτα επαγγελματικού τύπου |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι ηλεκτρονικοί διακόπτες που ρυθμίζουν τον κάθε κινητήρα ξεχωριστά | πιεζόμενοι ηλεκτρονικοί διακόπτες που ρυθμίζουν τον κάθε κινητήρα ξεχωριστά |
| Μέγιστη απορροφητικότητα | **1600 $m^3$/h** (2 x 800) | **1600 $m^3$/h** (2 x 800) |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **CH39WP1199RP1149** | **CH40WP0999RP0949** |



**Επιπρόσθετος εξοπλισμός**
Οι εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες τοποθετούνται κάτω από ντουλάπια. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε μία καμινάδα ανοξείδωτη ώστε να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από τα ντουλάπια.
Serial Number: **AC13WP249RP199**
Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ.): 562 x 920-1830 x 300





### *Σήμερα, οι κουζίνες του αύριο*

Κουζίνες κατασκευασμένες με προηγμένη τεχνολογία και σχεδιασμό απλό, ευχάριστο και μοντέρνο, έχουν μοναδικές λεπτομέρειες και ίσιες καθαρές γραμμές.

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται κουζίνες εξ' ολοκλήρου με τροφοδοσία αερίου, κουζίνες μικτής τροφοδοσίας αλλά και κουζίνες 90εκ. με ντουλάπι μποτίλιας υγραερίου για να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις σας.





# *Futura Series*










| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**TU6 4C 81 D X** |
|---|---|
| Χρώμα | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και ενισχυμένες πλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (λτ) | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοειδοποιητής – επιλογείς ασημένιοι και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο και δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GC87WP0899RP0789** GAMMA Esclusiva |

# *Futura Series*










| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**TU6 40 81 D X** |
|---|---|
| Χρώμα | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και ενισχυμένες πλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοειδοποιητής – επιλογείς ασημένιοι και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα καθρέφτης με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GC83WP0829RP0669** GAMMA Esclusiva |

# *Futura Series*











| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**TU6 40 81 D W** |
|---|---|
| Χρώμα | λευκό |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διαστορείς και ενισχυμένες γιλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 3.0kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (λτ) | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοειδοποιητής – επιλογείς ασημένιοι και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα καθρέφτης με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GC81WP0729RP0569** GAMMA Esclusiva |

# *Futura Series*










TU6 40 31 D X



TU6 40 31 D W

| | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου και grill αερίου** **TU6 40 31 D X** | **60x60 – 4 εστίες αερίου – φούρνος αερίου και grill αερίου** **TU6 40 31 D W** |
|---|---|---|
| Χρώμα | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη | λευκό |
| Διαστάσεις ΓΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διαποπρείς και σχάρες εμαγιέ (1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Αερίου 3.0kW με grill αερίου | Αερίου 3.0kW με grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 65 | 65 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοειδοποιητής – ασημένιοι επιλογείς και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα καθρέφτης με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 1 σχάρα και 2 ταψιά – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | – |
| Serial Number | **GC79WP0699RP0569** GAMMA+ Esclusiva | **GC78WP0639RP0469** GAMMA+ Esclusiva |



# *Futura Series*









TU6 2C1 91 D X



TU6 2C1 91 D W

| | **60x60 – 3 εστίες αερίου & 1 ηλεκτρική – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction** | **60x60 – 3 εστίες αερίου & 1 ηλεκτρική – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction** |
|---|---|---|
| | **TU6 2C1 91 D X** | **TU6 2C1 91 D W** |
| Χρώμα | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη | λευκό |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 853-923 x 600 | 595 x 853-923 x 600 |
| Εστίες | 3 εστίες αερίου με αλουμινένιους διαχυτήρες και ενισχυμένες πλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 διπλής φλόγας - 3.8kW, 1 κανονική - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) & 1 ηλεκτρική Ø145χιλ. | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών |
| Χωρητικότητα (λτ) | 65 | 65 |
| Χαρακτηριστικά | καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – μηχανικός χρονοειδοποιητής – ασημένιοι επιλογείς και μεταλλικό χερούλι – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα καθρέφτης με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – θερμοθάλαμος – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 1 σχάρα, 2 ταψιά και μία σχάρα grill – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **GC77WP0829RP0679** GAMMA Esclusiva+ | **GC76WP0779RP0649** GAMMA Esclusiva+ |







ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG

TUP9 42 61 D W



TUP9 42 61 D X

| | **90x60 με ντουλάπι για μποτίλια – 4 εστίες αερίου & 2 ηλεκτρικές – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction TUP9 42 61 D W** | **90x60 με ντουλάπι για μποτίλια – 4 εστίες αερίου & 2 ηλεκτρικές – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction TUP9 42 61 D X** |
|---|---|---|
| Χρώμα | λευκό | εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 895 x 830-865 x 600 | 895 x 830-865 x 600 |
| Εστίες | 4 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς και ενισχυμένες πλακέ εμαγιέ σχάρες με υφή ματ (1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW, 1 βοηθητική - 1.0kW) & 2 ηλεκτρικές διαμέτρων 145 & 180χιλ. | |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | ναι |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών |
| Χωρητικότητα (lt) | 69 | 69 |
| Χαρακτηριστικά | ντουλάπι για μποτίλια υγραερίου GPL – καπάκι από κρύσταλλο ασφαλείας – ασημένιοι επιλογείς και μεταλλικά χερούλια – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα – πόρτα καθρέφτης με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – χρονοδιακόπτης – κυλινδρικά πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος | |
| Εξαρτήματα | εστίες: σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso – φούρνος: 1 σχάρα και 1 ταψί – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-1kg/h εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **GC89WP0979RP0899** GAMMA Esclusiva | **GC90WP1029RP0999** GAMMA Esclusiva |



***Συλλογή εντοιχισμένων συσκευών***

Η Bertazzoni διαθέτει μία ΝΕΑ μεγάλη γκάμα εντοιχισμένων φούρνων με ωφέλιμη χωρητικότητα 76 λίτρων σε πολλούς συνδυασμούς τροφοδοσίας και εμφάνισης. Φούρνους αερίου με αέρα (MultiGas), ηλεκτρικούς, μικροκυμάτων αλλά ακόμη και ΑΤΜΟΥ.

Επιλέξτε την ξεχωριστή εμφάνιση του φούρνου σας μεταξύ ανοξείδωτου, μαύρου, χαλκού, μπεζ, γκρι και πολλούς άλλους μοναδικούς συνδυασμούς.

Η συλλογή μας συμπληρώνεται από μία τεράστια γκάμα εστιών αερίου, επαγωγικών καθώς και συνδυαζόμενους απορροφητήρες. Ολοκληρώστε τον εξοπλισμό της κουζίνας σας με ψυγείο και πλυντήριο πιάτων πάντα με την ξεχωριστή αισθητική της Bertazzoni.












| | **76εκ. – φούρνος XXL ηλεκτρικός ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΣ MultiFunction F30 PRO XT** |
|---|---|
| Χρώμα | ανοξείδωτο |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 758 x 728 x 587 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 724 x 717 x 584 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πυρολυτικός πολλαπλών λειτουργιών με σύστημα δύο διαγώνιων τουρμπίνων για ψήσιμο με θερμό αέρα |
| Χωρητικότητα (λτ) | 116 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 620 x 420 x 420 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 570 x 380 |
| Χαρακτηριστικά | χειρισμός με περιστρεφόμενους επιλογείς και υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής LCD – προγραμματιστής και αυτόματος μάγειρας με 33 προκαθορισμένες συνταγές – αισθητήρας θερμοκρασίας φαγητού (FoodProbe) – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – μασίφ μεταλλικό χερούλι πόρτας – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – διπλός διαγώνιος φωτισμός – μεντεσέδες πόρτας SoftMotion<br><br>7 επίπεδα ψησίματος και θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" πυρολυτικού εμαγιέ, το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – ένα επίπεδο τηλεσκοπικών βραχιόνων με πλήρη εξαγωγή – πόρτα με ανοξείδωτο πλαίσιο και 4 θερμομονωτικά κρύσταλλα |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **EO30WP3499RP2999** |



**Σύστημα δύο διαγώνιων τουρμπίνων για ψήσιμο με θερμό αέρα**
Οι φούρνοι, αμερικάνικου στυλ 76 εκ., διαθέτουν διπλό διαγώνιο σύστημα ομοιόμορφης διανομής θερμού αέρα παρέχοντας μια ισορροπημένη ροή και επομένως ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο το θάλαμο του φούρνο.
Οι δύο περιστροφικές αντιστάσεις των τουρμπίνων εγγυώνται ομοιόμορφο ψήσιμο και συντομότερους χρόνους σε σχέση με το σύνηθες σύστημα μίας τουρμπίνας

# *Professional Series*






| | **60εκ. – φούρνος ΑΤΜΟΥ και ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΣ F60 11 PRO VP T ...** | **60εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 PRO G K X** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | **X** – πάνελ εντολών και πλαίσιο πόρτας ανοξείδωτα, **N** – πάνελ εντολών και πλαίσιο πόρτας σε μαύρο ματ χρώμα | πάνελ εντολών και πλαίσιο πόρτας φούρνου ανοξείδωτα |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 11 τρόπους ψησίματος και με λειτουργίες ψησίματος με ΑΤΜΟ | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | χειρισμός με περιστρεφόμενους επιλογείς και υψηλής ανάλυσης TFT οθόνη αφής – προγραμματιστής και βοηθός μάγειρας – αισθητήρας θερμοκρασίας κρέατος (MultiSense FoodProbe) – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – καθαρισμός με Πυρόλυση και λειτουργία eco – καθαρισμός με HydroClean – μασίφ μεταλλικό χερούλι πόρτας – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – διπλός φωτισμός LED – πόρτα με 4 θερμομονωτικά κρύσταλλα – μεντεσέδες πόρτας SoftMotion για εύκολο άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο | χειρισμός με περιστρεφόμενους επιλογείς – ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι – ασφάλειες διαρροής – μηχανικός χρονοδιακόπτης – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – μασίφ μεταλλικό χερούλι πόρτας – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – λυχνία φωτισμού – πόρτα με 2 θερμομονωτικά κρύσταλλα – εύκολο άνοιγμα πόρτας |
| Εξαρτήματα | 1 επίπεδο τηλεσκοπικών βραχιόνων – 2 σχάρες, 2 ταψιά και 1 ταψί ΑΤΜΟΥ | 1 σχάρα και 1 ταψί |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A+ | – |
| Serial Number | **EO25WP1999RP1699 – X**<br>**EO26WP1999RP1699 – N** | **GO09WP1149RP0999** |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Modern Series*





| | **60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction+ F60 11 MOD E L C** | **60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction+ F60 11 MOD E L N** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πλαίσιο πάνελ εντολών και πόρτας σε απόχρωση χαλκού | πλαίσιο πάνελ εντολών και πόρτας σε μαύρη απόχρωση |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 11 τρόπους ψησίματος και ειδικές λειτουργίες | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 11 τρόπους ψησίματος και ειδικές λειτουργίες |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | χειρισμός με πλήκτρα αφής και LCD οθόνη – προγραμματιστής και βοηθός μάγειρας – αισθητήρας θερμοκρασίας κρέατος (FoodProbe) – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – καθαρισμός με HydroClean – μαύρο μεταλλικό χερούλι πόρτας – διπλός φωτισμός LED – πόρτα με 3 θερμομονωτικά κρύσταλλα – μεντεσέδες πόρτας SoftMotion για εύκολο άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο | |
| Εξαρτήματα | 1 σχάρα και 1 ταψί – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A+ | A+ |
| Serial Number | **EO27WP1149RP0999** | **EO28WP1149RP0999** |





| | 60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction+ F60 11 MOD E L Z | 60εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 MOD G K XS |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πλαίσιο πάνελ εντολών και πόρτας σε απόχρωση ψευδάργυρου | πάνελ εντολών και πλαίσιο πόρτας φούρνου ανοξείδωτα |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 11 τρόπους ψησίματος και ειδικές λειτουργίες | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | χειρισμός με πλήκτρα αφής και LCD οθόνη – προγραμματιστής και βοηθός μάγειρας – αισθητήρας θερμοκρασίας κρέατος (FoodProbe) – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – καθαρισμός με HydroClean – μασίφ μεταλλικό χερούλι πόρτας – διπλός φωτισμός LED – πόρτα με 3 θερμομονωτικά κρύσταλλα – μεντεσέδες πόρτας SoftMotion για εύκολο άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο | χειρισμός με περιστρεφόμενους επιλογείς – ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι – ασφάλειες διαρροής – μηχανικός χρονοδιακόπτης – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – μασίφ μεταλλικό χερούλι πόρτας – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – λυχνία φωτισμού – πόρτα με 2 θερμομονωτικά κρύσταλλα – εύκολο άνοιγμα πόρτας |
| Εξαρτήματα | 1 σχάρα και 1 ταψί – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A+ | – |
| Serial Number | **EO29WP1149RP0999** | **GO10WP0999RP0899** |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83








| | **60εκ.– φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 LAG G K XT** | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction F60 5 LAG E K XT** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη, ανοξείδωτο πλαίσιο | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη, ανοξείδωτο πλαίσιο |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO01WP0899RP0799** GAMMA Esclusiva | **EO05WP0569RP0469** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Futura Series*








| | **60εκ.– φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 LAG G K GS** | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction F60 5 LAG E K GS** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2,8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επικεκλωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO02WP0799RP0699** GAMMA Esclusiva+ | **EO06WP0549RP0439** GAMMA Esclusiva+ |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Futura Series*








| | **60εκ.– φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου**<br>**F60 5 LAG G K X** | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction**<br>**F60 5 LAG E K X** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντοιχών ανοξείδωτο και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη | πάνελ εντοιχών ανοξείδωτο και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO04WP0729RP0599** GAMMA Esclusiva | **EO08WP0499RP0399** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Futura Series*








| | **60εκ.– φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 LAG G K GN** | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction F60 5 LAG E K GN** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών και πόρτα από μαύρο κρύσταλλο | πάνελ εντολών και πόρτα από μαύρο κρύσταλλο |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2,8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επικεκλιμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO03WP0799RP0699** GAMMA Esclusiva | **EO07WP0529RP0429** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Futura Series*





| | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction F60 9 LAG E S XT** | **60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction F60 9 LAG E S GS** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη, ανοξείδωτο πλαίσιο | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | LED ηλεκτρονικός προγραμματιστής με πλήκτρα αφής – μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **EO01WP0629RP0529** GAMMA+ Esclusiva | **EO02WP0599RP0489** GAMMA+ Esclusiva |







| | 60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction F60 9 LAG E S X | 60εκ.– φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction F60 9 LAG E S GN |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών ανοξείδωτο και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη | πάνελ εντολών και πόρτα από μαύρο κρύσταλλο |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | LED ηλεκτρονικός προγραμματιστής με πλήκτρα αφής – μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου με "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 2 ταψιά – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | EO04WP0569RP0449 GAMMA Esclusiva | EO03WP0579RP0479 GAMMA Esclusiva |






| | **90εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas**<br>**F9 80 D9 X/12** |
|---|---|
| Χρώμα | ανοξείδωτος |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 896 x 595 x 570 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 854-864 x 585-588 x 560 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 4.5kW), grill αερίου |
| Χωρητικότητα (lt) | 124 |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι |
| Χαρακτηριστικά | θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – μεταλλικές επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση των ταψιών – ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση του επιλογέα φούρνου – μηχανικός χρονοδιακόπτης – μεταλλικό χερούλι – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης για την προστασία των ντουλαπιών – διπλός φωτισμός |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες, 1 ταψί, 1 σχάρα grill με χειρολαβή – ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων εαν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – |
| Serial Number | **GO09WP1350RP1199** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται συμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83



| | 90εκ. – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction<br>F9 69 D9 X/12 |
|---|---|
| Χρώμα | ανοξείδωτος |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 893 x 477 x 538 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 860 x 475 x 560 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών |
| Χωρητικότητα (lt) | 75 |
| Χαρακτηριστικά | χειρισμός με περιστρεφόμενους επιλογείς και ψηφιακό ρολόι προγραμματιστή με πλήκτρα αφής – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – πόρτα με 2 θερμομονωτικά κρύσταλλα και αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο για ευκολότερο καθαρισμό – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα |
| Εξαρτήματα | 1 σχάρα και 1 ταψί – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **EO31WP0999RP0999** GAMMA Esclusiva |

# *Professional Series*



KT120 PRO 1 X A



KT60 PRO 1 X A



KT90 PRO 1 X A

| | **60εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας KT60 PRO 1 X A** | **90εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας KT90 PRO 1 X A** | **120εκ. – επιτοίχιος απορροφητήρας KT120 PRO 1 X A** |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | ανοξείδωτος | ανοξείδωτος | ανοξείδωτος |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 598 x 730-1060 x 470 | 898 x 730-1060 x 470 | 1198 x 730-1060 x 470 |
| Κινητήρες | 1 | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 3 + booster | 3 + booster | 3 + booster |
| Φωτισμός | LED | LED | LED |
| Επίπεδο θορύβου (dbA) | 69 | 69 | 69 |
| Φίλτρα | ανοξείδωτα | ανοξείδωτα | ανοξείδωτα |
| Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρων | ναι | ναι | ναι |
| Πίνακας οργάνων | ηλεκτρονικός χειρισμός με φωτιζόμενα με LED πλήκτρα | ηλεκτρονικός χειρισμός με φωτιζόμενα με LED πλήκτρα | ηλεκτρονικός χειρισμός με φωτιζόμενα με LED πλήκτρα |
| Χρονοδιακόπτης | ναι | ναι | ναι |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 700 | 700 | 700 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A+ | A+ | A+ |
| Serial Number | **CH45WP0749RP0599** | **CH46WP0899RP0699** | **CH47WP0999RP0799** |

# *Futura Series*



ISOLA I2



ISOLA I5

| | **90εκ. - απορροφητήρας ΝΗΣΙΔΑ** | **90εκ. - απορροφητήρας ΝΗΣΙΔΑ** |
|---|---|---|
| | **ISOLA I2** | **ISOLA I5** |
| Χρώμα | ανοξείδωτος με διαφανές κρύσταλλο ασφαλείας | ανοξείδωτος με γυάλινο μαύρο πάνελ εντοπίων |
| Διαστάσεις ΓΥΒ (χιλ) | 900 x 625-1015 x 600 | 900 x 610-1000 x 600 |
| Κινητήρες | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 3 | 4 |
| Φωτισμός | LED | LED |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου (dbA) | 65 | 71 |
| Φίλτρα | 2 ανοξείδωτα | 3 ανοξείδωτα |
| Πίνακας οργάνων | πιεζόμενοι διακόπτες | πλήκτρα αφής και οθόνη ενδείξεων LCD |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 850 | 850 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **CH01WP0749RP0649** GAMMA+ Esclusiva+ | **CH02WP0899RP0799** GAMMA+ Esclusiva+ |

# *Futura Series*





| | **60x45εκ.– φούρνος μικροκυμάτων και ηλεκτρικός MultiFunction**<br>**F45 LAG MW S XT** | **60x39εκ.– φούρνος μικροκυμάτων με ηλεκτρικό grill**<br>**F4 6C MW D9 X** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | πάνελ εντολών και πόρτα από κρύσταλλο καθρέφτη, ανοξείδωτο πλαίσιο | ανοξείδωτος |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 594 x 455 x 540 | 595 x 388 x 460 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560 x 450 x 550 | 560 x 380 x 550 |
| Φούρνος | Μικροκυμάτων με 4 επίπεδα ισχύος (100W-300W-450W-700W) και ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος και δυνατότητα ταυτόχρονου ψησίματος με αντιστάσεις και μικροκύματα.<br>15 αυτόματα προγράμματα ψησίματος | Μικροκυμάτων (0.9kW) με ηλεκτρικό grill (1.1kW) και 8 αυτόματα προγράμματα ψησίματος |
| Χωρητικότητα (lt) | 44 | 25 |
| Χαρακτηριστικά | οθόνη ενδείξεων LED και προγραμματιστής – θάλαμος φούρνου ανοξείδωτος – 3 επίπεδα ψησίματος – μεταλλικό χερούλι πόρτας – επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – λυχνία φωτισμού | εύκολος χειρισμός με περιστροφικό επιλογέα και οθόνη ενδείξεων LCD – θάλαμος φούρνου ανοξείδωτος |
| Εξαρτήματα | 1 περιστρεφόμενος δίσκος Ø 360χιλ. | 1 σχάρα και ένας δίσκος για ψήσιμο στα μικροκύματα |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A | A |
| Serial Number | **MO05WP0799RP0699** | **MO06WP0333RP0299** GAMMA Esclusiva |









## *Εστίες αερίου, επαγωγικές, κεραμικές και μικτής τροφοδοσίας*



Η Bertazzoni La Germania διαθέτει μια μεγάλη συλλογή εστιών, σε διαστάση από 30 έως και 90 εκ., σε ανοξείδωτη, κρυστάλλινη ή κεραμική επιφάνεια, με αλουμινένιους ή μπρούτζινους διασπορείς, με καυστήρες ισχύος έως 5kW. Επιλέξτε εστία μόνο με τροφοδοσία αερίου ή εκμεταλλευτείτε τον ιδανικό συνδυασμό μικτών εστιών αερίου και επαγωγικής τεχνολογίας για τέλεια μαγειρικά αποτελέσματα.



## Υβριδικές εστίες

Η ιδέα της υβριδικής εστίας BERTAZZONI βραβεύτηκε διότι οι τμηματοποιημένες εστίες προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα στην κουζίνα. Οι εστίες χαμηλής ακμής 90εκ έχουν έξυπνα σχεδιαστεί ώστε να αποτελούνται από τρείς επιμέρους εστίες 30εκ. Υπάρχει επιλογή πέντε συνδυασμών των τμημάτων και προκύπτουν εστίες εξ' ολοκλήρου αερίου, εστία κεραμική επαγωγικής τεχνολογίας μέχρι και μοντέλο που συνδυάζει εστία αερίου, ανοξείδωτη ψησταριά teppanjaki και επαγωγικές εστίες.

Τα τμήματα αερίου αποτελούνται απο καυστήρες ισχύος με μπρούτζινους διασπορείς και με διπλή ανεξάρτητη λειτουργία στις εστίες διπλού καυστήρα - Wok. Το τμήμα του teppanjaki κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία τα οποία ελέγχονται από δύο ξεχωριστά χειριστήρια για ψήσιμο σε δύο ζώνες διαφορετικών θερμοκρασιών. Το τμήμα της επαγωγικής σε κεραμικό γυαλί δύο ζωνών παρέχει εξαιρετικά ταχύ και ασφαλές μαγείρεμα με ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή.

Ο σχεδιασμός των υβριδικών εστιών της BERTAZZONI αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το σχεδιαστή Stefano Giovannoni και κέρδισε το διάσημο Interior Design Best of Year Award.

Η καθαρότητα και η απλότητα των γραμμών τους ταιριάζει απόλυτα με το ύφος των σειρών φούρνων της BERTAZZONI Professional Series και Modern Series (σελ.46 έως 49).

Η σειρά των υβριδικών εστιών είναι διαθέσιμη σε 90 και 60εκ πλάτος. Οι εστίες 60 εκατοστών αποτελούνται από ένα συνδυασμό 2 τμημάτων 30εκ. φυσικού αερίου ή υγραερίου με 3 καυστήρες.

Οι υβριδικές εστίες συναρμολογούνται στο εργοστάσιο για ευκολία εγκατάστασης.



# Professional Series



ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΙΣ

**90εκ. – 3 εστίες αερίου και ανοιξείδωτη πλάκα ψησίματος**
**PM36 3 0G X**
Serial Number: **GH54WP1699RP1499**

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW, 1 κανονική - 1.75kW και μασίφ ανοξείδωτη πλάκα ψησίματος (teppanjaki) - 0.8kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 500



**90εκ. – 3 εστίες αερίου & 2 κεραμικές επαγωγικής τεχνολογίας**
**PM36 3 I0 X**
Serial Number: **GH55WP1999RP1699**

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW, 1 κανονική - 1.75kW και δύο κεραμικές επαγωγικής τεχνολογίας διαμέτρου 18εκ.-1.8kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 500



**90εκ. – 5 εστίες αερίου**
**PM36 5 S0 X**
Serial Number: **GH56WP1199RP0999** GAMMA+ Esclusiva

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 2 εστίες ταχείες - 3.0kW και 2 κανονικές - 1.75kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 500



**92εκ. – 6 εστίες αερίου ελεύθερης τοποθέτησης**
**CB36 6 00 X**
Serial Number: **GH52WP0999RP0899**

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 3 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 910 x 640 x 165



**90εκ. – κεραμικό πλατό 5 εστιών επαγωγικής τεχνολογίας**
**PM36 0 IG X**
Serial Number: **IH07WP2299RP1999**

4 ζώνες διαμέτρου 14.5εκ.-1.8kW και 1 διαμέτρου 26εκ.-3.7kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 500



**90εκ. – 1 εστία αερίου, ανοιξείδωτη πλάκα ψησίματος & 2 κεραμικές επαγωγικής τεχνολογίας**
**PM36 1 IG X**
Serial Number: **GH53WP2499RP2099**

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία αερίου διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, μασίφ ανοξείδωτη πλάκα ψησίματος (teppanjaki) - 0.8kW και δύο επαγωγικές διαμέτρου 18εκ.-1.8kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 500



ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΙΣ

**60εκ. – 3 εστίες αερίου**
**PM60 3 0 X**
Serial Number: **GH57WP0799RP0649** GAMMA+ Esclusiva

σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW και 1 κανονική - 1.75kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 605 x 520 x 69
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 500



Όλες οι εστίες αερίου είναι εφοδιασμένες με ασφάλειες διαρροής και έχουν ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι. Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

# *Futura Series*




**89εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P90 5C PRO X**
Serial Number: **GH24WP0799RP0699** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW,
1 εστία ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς, ασφάλειες διαρροής, ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 850 x 480




**86εκ. – εστία αερίου με 3 καυστήρες**
**P9 C01 D9 X T**
Serial Number: **GH03WP0749RP0599** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
2 εστίες διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW και
1 κανονική - 1.75kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι


Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 860 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 840 x 480



**89εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P90 5L LAG GN**
Serial Number: **GH05WP0899RP0749** GAMMA Esclusiva+

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, mono-block καυστήρες σε μαύρο ματ, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW,
2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 893 x 525 x 51
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 860 x 480



**89εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P90 5L LAG X**
Serial Number: **GH09WP0849RP0499** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου,
1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW,
1 εστία ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 850 x 480

Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων




**78εκ. – εστία αερίου με 2 καυστήρες**
**P7 C01 G9 X T**
Serial Number: **GH41WP0699RP0669** GAMMA Esclusiva

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σκάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 2 εστίες διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 780 x 450 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 705 x 405




**75εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P75 5C PRO X**
Serial Number: **GH23WP0699RP0599** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με σκάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς ασφάλειες διαρροής, ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 752 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480



**75εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P75 5C LAQ GN**
Serial Number: **GH06WP0749RP0599** GAMMA Esclusiva

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σκάρες χυτοσιδήρου, mono-block καυστήρες σε μαύρο ματ, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 755 x 525 x 51
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480

**75εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P75 5C LAQ X**
Serial Number: **GH07WP0599RP0469** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με σκάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 εστία ταχείας - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 752 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480



Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

# *Futura Series*






**61εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P690 1 G9 N T/18**
Serial Number: **GH70WP0699RP0599** GAMMA Esclusiva

μαύρη κεραμική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου,
μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW,
1 εστία ταχείας - 2.8kW, 1 κανονική - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς μαύροι SoftTouch, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι,
βάση για σκεύος wok

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 610 x 510 x 53
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473

**61εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P60 4L LAG GN**
Serial Number: **GH02WP0569RP0469** GAMMA Esclusiva

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου,
mono-block καυστήρες σε μαύρο ματ,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα,
ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 605 x 525 x 51
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480





**61εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P640 1 G9 X/16**
Serial Number: **GH29WP0479RP0399** GAMMA Esclusiva

μαύρη κεραμική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 εστία ταχείας - 2.8kW,
1 κανονική - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι, βάση για σκεύος wok

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 610 x 510 x 53
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473

**58εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P660 1 G9 X/17**
Serial Number: **GH32WP0399RP0299** GAMMA Esclusiva

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου,
διασπορείς αλουμινίου, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW,
1 εστία ταχείας - 2.8kW, 1 κανονική - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα,
ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 580 x 500 x 45
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473



Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων




**60εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P60 4L PRO X**
Serial Number: **GH22WP0669RP0569** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, μαύρο μεταλλικοί επιλογείς, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 602 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480




**59εκ. – εστία αερίου με 3 καυστήρες**
**P650 1 D9 X T**
Serial Number: **GH30WP0449RP0399** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW,
1 εστία ταχείας - 3.0kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 590 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 570 x 480



**60εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P60 4L LAG X**
Serial Number: **GH01WP0399RP0349** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 602 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480

**59εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P680 1 D9 X**
Serial Number: **GH37WP0349RP0279** GAMMA Esclusiva+

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου,
1 εστία διπλής φλόγας - 3.8kW, 2 κανονικές - 1.75kW και
1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι, βάση για σκεύος wok, σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 590 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 570 x 480



Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

# *Futura Series*



**58εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P670 1 J9 X/16**
Serial Number: **GH33WP0349RP0279** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου,
1 εστία διπλής φλόγας - 3.35kW, 1 ταχεία - 2.8kW,
1 κανονική - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, επιλογείς
με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική
ανάφλεξη με ένα χέρι, σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 580 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473

**59εκ. – εστία αερίου με 3 καυστήρες**
**P650 1 M X**
Serial Number: **GH31WP0299RP0219** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με ενισχυμένες πλάκες εμαγιέ σχάρες με υφή ματ,
διασπορείς αλουμινίου, 1 εστία διπλής φλόγας - 3.8kW,
1 ταχεία - 3.0kW και 1 βοηθητική - 1.0kW,
βάση για σκεύος wok, σχάρα για ελληνικό καφέ ή espresso,
ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 590 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 570 x 480





**58εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P640 1 E9 X/17**
Serial Number: **GH28WP0249RP0189** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με σχάρες εμαγιέ, διασπορείς αλουμινίου, 1 εστία
ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW,
επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής,
ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 580 x 500 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473

**60εκ. – εστία αερίου με 3 καυστήρες και 1 κεραμική**
**P60 3LV LAG X**
Serial Number: **GH38WP0299RP0249** GAMMA Esclusiva

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, διασπορείς αλουμινίου,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 κανονική - 1.75kW,
1 βοηθητική - 1.0kW και 1 κεραμική (Ø 145χιλ. - 1.2kW)
επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής,
ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 600 x 510 x 45
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 553 x 473



Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων



**59εκ. – συνδυασμός εστίας αερίου διπλής φλόγας και κεραμικών εστιών**
**HGN 310/GC00 + PVI 2302 TC X**
Serial Number: **GH59WP0599RP0499** GAMMA Esclusiva+

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με τελείωμα μπιζουτέ, σχάρα χυτοσιδήρου στηριγμένη πάνω σε ανοξείδωτη βάση και όχι πάνω στην γυάλινη επιφάνεια, 1 καυστήρας διπλής φλόγας με ισχύ 3.8kW και διασπορέα αλουμινίου 3ης γενιάς, κεραμικό πλατό με λεπτό ανοξείδωτο πλαίσιο και 2 ζώνες (1 διπλή ζώνη Ø 180/120χιλ. - 1.7/0.7kW και 1 ζώνη Ø 145χιλ. - 1.2kW), πλήκτρα αφής, λυχνίες υπολοίπου θερμότητας, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 590 x 510 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 485

**59εκ. – συνδιασμός 2 εστιών αερίου και κεραμικών εστιών**
**HGN 320/GC00 + PVI 2302 TC X**
Serial Number: **GH60WP0599RP0499** GAMMA Esclusiva+

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με τελείωμα μπιζουτέ, ανεξάρτητες σχάρες χυτοσιδήρου στηριγμένες πάνω σε ανοξείδωτες βάσεις και όχι πάνω στην γυάλινη επιφάνεια, 2 καυστήρες με ισχύ 2.8kW και 1.1kW και διασπορείς αλουμινίου 3ης γενιάς, κεραμικό πλατό με λεπτό ανοξείδωτο πλαίσιο και 2 ζώνες (1 διπλή ζώνη Ø 180/120χιλ. - 1.7/0.7kW και 1 ζώνη Ø 145χιλ. - 1.2kW), πλήκτρα αφής, λυχνίες υπολοίπου θερμότητας, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 590 x 510 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 485





**61,5εκ. – συνδυασμός 2 εστιών αερίου και κεραμικών εστιών**
**P6C2 1 J9 X/17** (P320 1 J9 X/16 + σύνδεσμος + P30C J9 X/16)
Serial Number: **GH39WP0399RP0349**

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, 2 εστίες αερίου (1 ταχεία 3.0kW και 1 βοηθητική 1.0kW) και 2 κεραμικές (1 ζώνη Ø 180χιλ. - 1.8kW και 1 ζώνη Ø 145χιλ. - 1.2kW), επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι, λυχνίες υπολοίπου θερμότητας

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 615 x 510 x 45
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 598 x 482 GAMMA Esclusiva+

**61,5εκ. – συνδυασμός 2 εστιών αερίου και 2 ηλεκτρικών**
**P622 1 J9 X/17** (P320 1 J9 X/16 + σύνδεσμος + P302 0 J9 X/16)
Serial Number: **GH27WP0338RP0279**

ανοξείδωτη με σχάρες χυτοσιδήρου, 2 εστίες αερίου (1 ταχεία 3.0kW και 1 βοηθητική 1.0kW) και 2 ηλεκτρικές (1 εστία Ø 180χιλ. - 2.0kW και 1 εστία Ø 145χιλ. - 1.5kW), επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 615 x 510 x 45
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 598 x 482 GAMMA Esclusiva+



Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση MONO με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

# *Futura Series*



**30 εκ. - εστία αερίου με 2 καυστήρες**
**HGN 320/GC00 - PDG 200 X/16**
Serial Number: **GH63WP0329RP0299**

μαύρο κρύσταλλο με τελείωμα μπιζουτέ,
2 ανεξάρτητες σχάρες από ενισχυμένο κράμα χυτοσιδήρου στηριγμένες πάνω σε ανοξείδωτες βάσεις και όχι στην γυάλινη επιφάνεια,
2 καυστήρες 3ης γενιάς (1 ταχύς - 2.8kW, 1 βοηθητικός - 1.1kW), ηλεκτρονική ανάφλεξη με την πίεση κάθε επιλογέα, ασφάλειες διαρροής

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 300 x 510 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 265 x 480

GAMMA Esclusiva



**30εκ. – εστία αερίου με 1 καυστήρα**
**HGN 310/GC00**
Serial Number: **GH62WP0329RP0299**

μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια με σχάρα χυτοσιδήρου στηριγμένη πάνω σε ανοξείδωτη βάση και όχι στη γυάλινη επιφάνεια, 1 εστία αερίου διπλής φλόγας 3.8kW και διασπορέα αλουμινίου 3ης γενιάς, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 300 x 510 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 265 x 480

GAMMA Esclusiva




**31 εκ. - εστία αερίου με 2 καυστήρες**
**P320 1 J9 X/16**
Serial Number: **GH26WP0199RP0179**

ανοξείδωτο πλατό 2 εστιών αερίου, σχάρες χυτοσιδήρου, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, 1 ταχεία - 3.0kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, ανάφλεξη ηλεκτρονική με την πίεση κάθε επιλογέα, ασφάλειες διαρροής

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 305 x 510 x 45
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 282 x 482

GAMMA Esclusiva

**i** Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων



**29 εκ. - κεραμικό πλατό 2 ζωνών**
**PVI 2302 TC X**
Serial Number: **EH07WP0299RP0269**

κεραμικό πλατό με λεπτό ανοξείδωτο πλαίσιο, χειρισμός με πλήκτρα αφής, 1 διπλή ζώνη Ø 180/120χιλ.-1.7/0.7kW και 1 ζώνη Ø 145χιλ.-1.2kW, λυχνίες υπολοίπου θερμότητας

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 290 x 510 x 52
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 270 x 490

GAMMA Esclusiva



**31 εκ. - εστία κεραμική 2 ζωνών**
**P30C J9 X/16**
Serial Number: **EH02WP0249RP0199**

πλατό κεραμικό με ανοξείδωτο πλαίσιο, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα, 1 ζώνη Ø 180χιλ.-1.8kW και 1 ζώνη Ø 145χιλ.-1.2kW, λυχνίες υπολοίπου θερμότητας

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 305 x 510 x 40
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 282 x 482

GAMMA Esclusiva



**31 εκ. - εστία ηλεκτρική**
**P302 0 J9 X/16**
Serial Number: **EH01WP0139RP0099**

ανοξείδωτο πλατό δύο ηλεκτρικών εστιών, επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – 1 εστία Ø 180χιλ.-2.0kW και 1 εστία Ø 145χιλ.-1.5kW

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 305 x 510 x 35
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 282 x 482


GAMMA Esclusiva



**59εκ. – κεραμικό πλατό 3 ζωνών επαγωγικής τεχνολογίας & λειτουργία γέφυρας (bridge)**
**P60 3IC 1B2 NE E**
Serial Number: **IH01WP0499RP0399**

1 ζώνη Ø 260χιλ. - 1.8kW, 2 ζώνες Ø 210χιλ. - 1.4kW με δυνατότητα λειτουργίας γέφυρας ώστε να ψήνετε σε οβάλ σκεύη ή σε γκριλιέρα (πρόσθετος εξοπλισμός), 10 επίπεδα ισχύος, Booster σε όλες τις ζώνες, χειρισμός με πλήκτρα αφής και οθόνες LED, ανίχνευση σκεύους, χρονοειδοποιητής, χρονοειδοποιητής για ψήσιμο αυγών, κλείδωμα ασφαλείας, αυτόματη απενεργοποίηση, θυχνίες υπολοίπου θερμότητας, χωρίς πλαίσιο


Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 590 x 520 x 55
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 560 x 490



**59εκ. – κεραμικό πλατό 4 ζωνών επαγωγικής τεχνολογίας & λειτουργία γέφυρας (bridge)**
**P60 4IC 1B2 NE E**
Serial Number: **IH02WP0549RP0449**

2 ζώνες Ø 220χιλ. - 1.4kW, 2 ζώνες Ø 210χιλ. - 1.4kW με δυνατότητα λειτουργίας γέφυρας ώστε να ψήνετε σε οβάλ σκεύη ή σε γκριλιέρα (πρόσθετος εξοπλισμός), 10 επίπεδα ισχύος, Booster σε όλες τις ζώνες, χειρισμός με πλήκτρα αφής και οθόνες LED, ανίχνευση σκεύους, χρονοειδοποιητής, χρονοειδοποιητής για ψήσιμο αυγών, κλείδωμα ασφαλείας, αυτόματη απενεργοποίηση, θυχνίες υπολοίπου θερμότητας, χωρίς πλαίσιο


Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 590 x 520 x 55
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 560 x 490



**59εκ. – κεραμικό πλατό 4 ζωνών επαγωγικής τεχνολογίας & λειτουργία γέφυρας (bridge)**
**P60 4IC 2B2 NE E**
Serial Number: **IH03WP0599RP0499**

4 ζώνες Ø 210χιλ. - 1.4kW με δυνατότητα λειτουργίας γέφυρας ώστε να ψήνετε σε οβάλ σκεύη ή σε γκριλιέρα (πρόσθετος εξοπλισμός), 10 επίπεδα ισχύος, Booster σε όλες τις ζώνες, χειρισμός με πλήκτρα αφής και οθόνες LED, ανίχνευση σκεύους, χρονοειδοποιητής, χρονοειδοποιητής για ψήσιμο αυγών, κλείδωμα ασφαλείας, αυτόματη απενεργοποίηση, θυχνίες υπολοίπου θερμότητας, χωρίς πλαίσιο


Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 590 x 520 x 55
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 560 x 490



**78εκ. – κεραμικό πλατό 4 ζωνών επαγωγικής τεχνολογίας & λειτουργία γέφυρας (bridge)**
**P78 4IC 1B2 NE E**
Serial Number: **IH04WP0969RP0799**

1 ζώνη Ø 190χιλ. - 1.4kW, 1 ζώνη Ø 250χιλ. - 3.0kW, 2 ζώνες Ø 210χιλ. - 2.1kW & 1.6kW με δυνατότητα λειτουργίας γέφυρας ώστε να ψήνετε σε οβάλ σκεύη ή σε γκριλιέρα (πρόσθετος εξοπλισμός), 11 επίπεδα ισχύος, Booster σε όλες τις ζώνες, δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας, χειρισμός με πλήκτρα αφής με slider και οθόνες LED, ανίχνευση σκεύους, χρονοειδοποιητής, χρονοειδοποιητής για ψήσιμο αυγών, κλείδωμα ασφαλείας, αυτόματη απενεργοποίηση, θυχνίες υπολοίπου θερμότητας, χωρίς πλαίσιο

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 780 x 520 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 750 x 490




**58εκ. – κεραμικό πλατό 4 ζωνών επαγωγικής τεχνολογίας**
**SOUL 841 IND**
Serial Number: **IH05WP0777RP0444**

λευκή κεραμική επιφάνεια με ανοξείδωτο πλαίσιο, 2 ζώνες Ø 210χιλ.-2.0kW και 2 ζώνες Ø 145χιλ.-1.6kW, 9 επίπεδα ισχύος, Booster, ασφάλεια υπερχείλισης, κλείδωμα ασφαλείας, αυτόματη απενεργοποίηση

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 580 x 510 x 51
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 560 x 490

GAMMA Esclusiva



**58εκ. – κεραμικό πλατό 4 ζωνών**
**P60 4V M2 LAG GN**
Serial Number: **EH10WP0349RP0249**

χωρίς πλαίσιο και μπορουτέ μπροστινή πλευρά, 1 διπλή ζώνη Ø 210/175χιλ.- 2.0/1.4kW, 1 διπλή ζώνη Ø 180/120χιλ.- 1.7/0.7kW και 2 ζώνες Ø 145χιλ.-1.2kW, χειρισμός με πλήκτρα αφής, θυχνίες υπολοίπου θερμότητας, κλείδωμα ασφαλείας

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ): 580 x 505 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ): 560 x 490

GAMMA Esclusiva



***Η "Κληρονομία" της οικογένειας Bertazzoni***

Η έμπνευση για το σχεδιασμός της σειράς Heritage προήλθε από τις πρώτες κουζίνες που κατασκεύασε ο Francesco Bertazzoni στις αρχές του εικοστού αιώνα.

Η απόδοση της λέξης "Heritage" στα ελληνικά είναι η "Κληρονομιά" και γι' αυτό η εμφάνισή της δανείζεται στυλιστικά στοιχεία από το παρελθόν, όμως ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας και εφαρμόζοντας εξελιγμένες τεχνολογίες.



Η νέα σειρά εντοιχισμένων και ελεύθερων συσκευών αντιπροσωπεύει την αυθεντική ενσάρκωση της κληρονομιάς της οικογένειας Bertazzoni, την οποία με βαθύ σεβασμό γιορτάζει και τιμά η εταιρεία, κάθε φορά που εισάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν για την κουζίνα σας. Η συλλογή της σειράς Heritage περιλαμβάνει κουζίνες, φούρνους, εστίες, απορροφητήρες, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία.



# *Heritage Series*










| | **60 εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου**<br>**F60 5 HER G K NE** | **60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction**<br>**F60 5 HER E K NE** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | μαύρο ματ με ασημένιες λεπτομέρειες | μαύρο ματ με ασημένιες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – μασίφ μεταλλικοί περιστροφικοί επιλογείς – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO05WP1149RP0999** | **EO09WP0849RP0699** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83










| | 60 εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 6 HER G K ND | 60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction F60 6 HER E K ND |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | μαύρο σφυρήλατο με ασημένιες λεπτομέρειες | μαύρο σφυρήλατο με ασημένιες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2,8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – μασίφ μεταλλικοί περιστροφικοί επιλογείς – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO06WP1249RP1099** | **EO10WP0949RP0799** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83

# *Heritage Series*










| | **60 εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου**<br>**F60 5 HER G K AX** | **60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction**<br>**F60 5 HER E K AX** |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | μπέζ με ασημένιες λεπτομέρειες | μπέζ με ασημένιες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2.8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – μασίφ μεταλλικοί περιστροφικοί επιλογείς – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO07WP1149RP0999** | **EO11WP0849RP0699** |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83










| | 60 εκ. – φούρνος αερίου με αέρα MultiGas και grill αερίου F60 5 HER G K AC | 60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός Eco-MultiFunction F60 5 HER E K AC |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | μπεζ με μπρούτζινες λεπτομέρειες | μπεζ με μπρούτζινες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Αερίου με αέρα (MultiGas 2,8kW), grill αερίου και σούβλα | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 5 τρόπους ψησίματος |
| Ασφάλειες διαρροής | ναι | – |
| Ανάφλεξη | ηλεκτρονική με ένα χέρι | – |
| Χωρητικότητα (lt) | 76 | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | μηχανικός χρονοειδοποιητής | μηχανικός χρονοειδοποιητής με απενεργοποίηση φούρνου |
| | μεταλλικό χερούλι – περιστροφικοί επιλογείς με μεταλλικό φινίρισμα – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί, ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h στο φούρνο αερίου εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 | |
| Ενεργειακή Κατηγορία | – | A |
| Serial Number | **GO08WP1299RP1149** | **EO12WP0999RP0849** GAMMA Esclusiva |

Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν και θα πρέπει να εντοιχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βρείτε στη σελίδα 83





F60 9 HER E K T NE



F60 9 HER E K T AX



F60 9 HER E K T AC



F60 9 HER E K T ND

**60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός MultiFunction**
**F60 9 HER E K T ...**

| | |
|---|---|
| Εμφάνιση | **NE** – μαύρο ματ με ασημένιες λεπτομέρειες, **ND** – μαύρο σφυρήλατο με ασημένιες λεπτομέρειες, **AX** – μπεζ με ασημένιες λεπτομέρειες, **AC** – μπεζ με μπρούτζινες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 597 x 573 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560-570 x 580-585 x 560-580 |
| Φούρνος | Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 9 τρόπους ψησίματος |
| Χωρητικότητα (λτ) | 76 |
| Διαστάσεις θαλάμου ΠΒΥ (χιλ) | 460 x 420 x 380 |
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση ΠΒ (χιλ) | 410 x 410 |
| Χαρακτηριστικά | αναλογικό θερμόμετρο – μεταλλικό χερούλι – μασίφ μεταλλικοί περιστροφικοί επιλογείς – πόρτα με δύο θερμομονωτικά κρύσταλλα – αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό – απαλό άνοιγμα πόρτας – θάλαμος φούρνου σε γκρι "Easy to Clean" εμαγιέ το οποίο δεν απορροφά τα λίπη και καθαρίζεται εύκολα – επινικελωμένες ράγες για εύκολη κύλιση σχαρών και ταψιών – λυχνία φωτισμού – ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης |
| Εξαρτήματα | 2 σχάρες και 1 ταψί – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **EO17WP0999RP0849 – NE**<br>**EO18WP1099RP0999 – ND**<br>**EO19WP0999RP0849 – AX**<br>**EO20WP1149RP0999 – AC** GAMMA Esclusiva |




**F45 7 HER MW T AC**



F45 7 HER MW T AX



F45 7 HER MW T NE



F45 7 HER MW T ND

**60εκ. – φούρνος ηλεκτρικός & μικροκυμάτων**
**F45 7 HER MW T ...**

| | |
|---|---|
| Εμφάνιση | **NE** – μαύρο ματ με ασημένιες λεπτομέρειες, **ND** – μαύρο σφυρήλατο με ασημένιες λεπτομέρειες, **AX** – μπεζ με ασημένιες λεπτομέρειες, **AC** – μπεζ με μπρούτζινες λεπτομέρειες |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 595 x 455 x 542 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού ΠΥΒ (χιλ) | 560 x 450 x 550 |
| Φούρνος | Μικροκυμάτων και ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών με 15 αυτόματα προγράμματα ψησίματος, 6 τρόπους ψησίματος και δυνατότητα ταυτόχρονου ψησίματος με αντιστάσεις και μικροκύματα |
| Χωρητικότητα (lt) | 38 |
| Χαρακτηριστικά | TFT οθόνη αφής – μασίφ περιστρεφόμενοι μεταλλικοί επιλογείς – θάλαμος φούρνου ανοξείδωτος – μεντεσέδες πόρτας SoftMotion για εύκολο άνοιγμα και αθόρυβο κλείσιμο – μεταλλικό χερούλι |
| Εξαρτήματα | 1 ταψί γυάλινο και 1 σχάρα – για να επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό ανατρέξτε στη σελίδα 82 |
| Ενεργειακή Κατηγορία | A |
| Serial Number | **MO01WP1899RP1499 – NE**<br>**MO02WP1899RP1599 – ND**<br>**MO03WP1899RP1499 – AX**<br>**MO04WP1899RP1699 – AC** |

# *Heritage Series*




**89εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P90 5L HER ...**
Serial Number: **GH14WP0799RP0699 – AX**
**GH18WP0839RP0739 – AC**
**GH10WP0799RP0699 – NE**

μπεζ ή μαύρη ματ επισμαλτωμένη μεταλλική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας και διπλής ζώνης - 5.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς ασημένιοι ή μπρούτζινοι, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 890 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 850 x 480




**75εκ. – εστία αερίου με 5 καυστήρες**
**P75 5C HER ...**
Serial Number: **GH12WP0769RP0669 – NE**
**GH16WP0769RP0669 – AX**
**GH20WP0799RP0699 – AC**

μαύρη ματ ή μπεζ επισμαλτωμένη μεταλλική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς, 1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 1 ταχεία - 3.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς ασημένιοι ή μπρούτζινοι, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 752 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480




**60εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P60 4L HER ...**
Serial Number: **GH21WP0739RP0639 – AC**
**GH17WP0699RP0599 – AX** GAMMA Esclusiva

μπεζ επισμαλτωμένη μεταλλική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς ασημένιοι ή μπρούτζινοι, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 602 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480




**60εκ. – εστία αερίου με 4 καυστήρες**
**P60 4L HER NE**
Serial Number: **GH13WP0699RP0599** GAMMA Esclusiva

μαύρη ματ επισμαλτωμένη μεταλλική επιφάνεια με σχάρες χυτοσιδήρου, μπρούτζινοι διασπορείς,
1 εστία διπλής φλόγας - 4.0kW, 2 κανονικές - 1.75kW και 1 βοηθητική - 1.0kW, μασίφ μεταλλικοί επιλογείς ασημένιοι, ασφάλειες διαρροής, ηλεκτρονική ανάφλεξη με ένα χέρι

Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ.): 602 x 522 x 50
Διαστάσεις κοπής πάγκου ΠΒ (χιλ.): 560 x 480

Όταν προορίζονται για σύνδεση με υγραέριο GPL περιλαμβάνουν ρυθμιστή πίεσης 29mbar - 3kg/h για σύνδεση ΜΟΝΟ με μεταλλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

# *Heritage Series*



KR70 HER 1 NE DA



KR110 HER 1 A DC

| | **70εκ. - επιτοίχιος απορροφητήρας**<br>**KR70 HER 1 ... DA** | **110εκ. - επιτοίχιος απορροφητήρας**<br>**KR110 HER 1 ... DC** |
|---|---|---|
| Χρώμα | **NE** – μαύρο ματ, **A** – μπεζ ματ | **NE** – μαύρο ματ, **A** – μπεζ ματ |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 700 x 683-970 x 362 | 1100 x 880-1220 x 400 |
| Κινητήρες | 1 | 1 |
| Ταχύτητες | 3 + booster | 3 |
| Φωτισμός | μπάρα LED | μπάρα LED |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου (dbA) | 69 | 67 |
| Φίλτρα | αλουμινίου | αλουμινίου |
| Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρων | ναι | – |
| Πίνακας οργάνων | ηλεκτρονικός | πιεζόμενοι διακόπτες |
| Χρονοδιακόπτης | ναι | – |
| Μέγιστη απορροφητικότητα ($m^3/h$) | 700 | 570 |
| Ενεργειακή κατηγορία | A | C |
| Serial Number | **CH41WP1649RP1399 – NE**<br>**CH42WP1649RP1399 – A** | **CH43WP1199RP0999 – NE**<br>**CH44WP1199RP0999 – A** |

# Πρόσθετος εξοπλισμός



| Ανοξείδωτη πλάτη με μπάρα | 90 εκ | 60 εκ |
|---|---|---|
| | 901061 | 901060 |
| Διαστάσεις ΠΥΒ (χιλ) | 895 x 690 x 20 | 595 x 690 x 20 |
| Χρώμα | ανοξείδωτη | ανοξείδωτη |
| Serial Number | **AC01WP150RP150** | **AC02WP125RP125** |



| Διακοσμητικό κάλυμμα ποδιών | 90 εκ | 60 εκ |
|---|---|---|
| | 910990 | 900989 |
| Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ) | 895 x 588 x 102 | 595 x 588 x 102 |
| Χρώμα | ανοξείδωτη | ανοξείδωτη |
| Serial Number | **AC03WP150RP150** | **AC04WP125RP125** |



| | Στρόγγυλο ταψί αλουμινίου με καπάκι ∅ 36 εκ. | Στρόγγυλο ταψί αλουμινίου με καπάκι ∅ 40 εκ. | Βαθύ ταψί αλουμινίου 50 x 33 εκ. | Βαθύ ταψί αλουμινίου 60 x 40 εκ. | Γάστρα αλουμινίου με καπάκι 60 x 35 εκ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7052.36 & 7058.36 | 7052.40 & 7058.40 | 7042.60 | 7042.60 | 7033.60 |
| Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ) | 360 x 360 x 60 | 400 x 400 x 70 | 500 x 330 x 60 | 600 x 400 x 60 | 600 x 350 x 150 |
| Χαρακτηριστικά | αναδιπλούμενη χειρολαβή | αναδιπλούμενη χειρολαβή | δύο αναδιπλούμενες χειρολαβές | δύο αναδιπλούμενες χειρολαβές | δύο αναδιπλούμενες χειρολαβές |
| Serial Number | **AC05WP066RP049** | **AC06WP077RP059** | **AC07WP110RP110** | **AC08WP120RP120** | **AC09WP249RP199** |







| | Σχάρα χυτοσιδήρου XL | Σχάρα χυτοσιδήρου | Αντικολλητική σχάρα ψησίματος αλουμινίου |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις ΠΒΥ (χιλ) | 230x460x250 | 240x400x100 | 480 x 280 x 40 |
| Χαρακτηριστικά | τοποθετήστε την πάνω σε σχάρες χυτοσιδήρου, ανάψτε ένα η δύο καυστήρες και ψήστε κρέας, ψάρια και λαχανικά | | αντικολλητική επίστρωση Granitium - διπλή γκριλιέρα - χρήση μόνο σε εστίες αερίου |
| Serial Number | **AC10WP110RP110** | **AC11WP090RP090** | **AC12WP089RP089** |

| Τηλεσκοπικοί βραχίονες ενός επιπέδου για ... | ... κουζίνες με φούρνο αερίου Bertazzoni | ... κουζίνες με φούρνο ηλεκτρικό Bertazzoni | ...κουζίνες 90εκ. με φούρνο αερίου ή ηλεκτρικό LaGermania | ...εντοιχιζόμενους φούρνους αερίου και ηλεκτρικούς |
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | 910881 | 910861 | 9100028 | 901490 |
| Serial Number | **AC14WP090RP090** | **AC15WP090RP090** | **AC16WP070RP070** | **AC17WP055RP055** |

**Προσοχή: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ ή ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 28-30mbar και ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟ. Είναι απαραίτητη και η χρήση φίλτρου ώστε να αποφεύγετε την εμπλοκή κατά την περιστροφή των διακοπτών αερίου στις κουζίνες, εστίες και φούρνους που τροφοδοτούνται με ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG), η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση διότι οφείλεται στη παρουσία ακαθαρσιών / ελαιωδών υπολειμμάτων μέσα στην μπουκάλα υγραερίου LPG ή στην λανθασμένη τοποθέτηση της φιάλης υγραερίου με την βάνα της προς τα κάτω. Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και την σωστή λειτουργία των συσκευών, όταν συνδέονται με υγραέριο, ζητήστε τα παρακάτω πιστοποιημένα σετ σύνδεσης ανάλογα με τον τύπο συσκευής.**



**Σετ σύνδεσης 1**
Ασφαλής σύνδεση εστίας, φούρνου ή ελεύθερης κουζίνας με μποτίλια υγραερίου. Χρησιμοποιείστε στις συνδέσεις λευκό ή κίτρινο υγρό Teflon.



**Σετ σύνδεσης 2**
Ασφαλής σύνδεση φούρνου και εστίας με μία μποτίλια υγραερίου. Χρησιμοποιείστε στις συνδέσεις λευκό ή κίτρινο υγρό Teflon.

**• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 801 11 406406**

**Προσοχή:** Οι εντοιχιζόμενοι φούρνοι αερίου απαιτούν επάρκεια αέρα για να λειτουργήσουν. Κατασκευάστε το κουτί εντοιχισμού σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

## Φούρνος


Το «κουτί» στο οποίο θα τοποθετηθεί ο φούρνος πλάτους 60 ή 90 εκ. με τροφοδοσία αερίου έχει ίδιες διατάσεις με τους ηλεκτρικούς φούρνους αλλά κατασκευαστικά είναι διαφορετικό.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Το κουτί δεν πρέπει να έχει πλάτη.
2. Ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε 2 ξύλινους δοκούς οι οποίοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 24 εκ. και 14 εκ. από την μπροστινή πλευρά του κουτιού (εικ. 1).
3. Πάνω και κάτω από τον φούρνο πρέπει να υπάρχουν περσίδες (ή ανοίγματα) που θα επιτρέπουν την ελεύθερη ανακύκλωση του αέρα. Υπάρχουν δύο λύσεις για να αποφύγετε την υπερβολική υπερθέρμανση και υποδεικνύονται στην εικόνα 2.


## Απορροφητήρας

Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετείται 750 χιλ. ψηλότερα από την εστία αερίου (εικ. 1).

- **Η ηλεκτρική σύνδεση της εστίας και του φούρνου πρέπει να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά, τόσο για ηλεκτρολογικούς λόγους όσο και για να έχετε την δυνατότητα να τραβήξετε εύκολα τον φούρνο έξω από το κουτί εντοιχισμού.**
- **Η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου και το πρώτο άναμμα γίνεται αποκλειστικά από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της ΔΕΠΑ.**
- **Η σύνδεση με υγραέριο θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο θερμοϋδραυλικό και να τοποθετείται πάντα στη μπουκάλα ρυθμιστής πίεσης 28–30 mbar.**
- **Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 801-11-406406 για περισσότερες πληροφορίες.**




Εικ. 1




Εικ. 2

φούρνοι αερίου πλάτους 60εκ: α = 560-570 / β = 580-585
φούρνοι αερίου πλάτους 90εκ: α = 854-864 / β = 585-588

Όλα τα προϊόντα με εξαίρεση τους φούρνους μικροκυμάτων και τις επαγωγικές εστίες, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στην Ιταλία.
Όλα τα προϊόντα μας και οι συσκευασίες είναι κατά 99% ανακυκλώσιμες.
Όλα τα εξαρτήματα συμμορφώνονται με την οδηγία RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών)

UNI EN ISO 9001:2000

**TO COOK BEAUTIFULLY**
**cookongas.gr**
**bertazzonilagermania.it**
**it.bertazzoni.com**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: **ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ **801-11-406406** • www.lagermania.gr

2019/03 © Bertazzoni SpA 2011: Το λογότυπο La Germania και το σήμα με τη φτερωτή ρόδα είναι σήματα κατατεθέντα από την Bertazzoni SpA.
Η Bertazzoni SpA διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών στις συσκευές της χωρίς προειδοποίηση.
Καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
Η εκτύπωση δεν προσφέρει πάντα την πιστή αναπαραγωγή των χρωματικών τόνων των πρωτότυπων εικόνων.
Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται η φυσική τους παρουσία να διαφέρει.
Οι διαστάσεις που περιγράφονται στα διαστασιολόγια, δεν αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια τις διαστάσεις που απαιτούνται για τον εντοιχισμό της συσκευής. Για ασφαλή περιγραφή των διαστάσεων εντοιχισμού, θα πρέπει να ανατρέξετε στο βιβλίο οδηγιών που συνοδεύει τη κάθε συσκευή.
Το παρόν βιβλίο δεν είναι τεχνικό εγχειρίδιο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι απλώς ενδεικτικά.